

THERMÆ



Ceramiche Brennero®

MADE IN ITALY

BRENNEROGRESPROJECT


HIGH DIGITAL TECHNOLOGY

Riproduzioni grafiche in numerose variabili per superare il concetto di ripetitività.
Graphic reproductions that allows many possibilities to overcome the concept of repetition
Reproductions graphiques avec nombreuses variables pour dépasser la notion de répétition.
Grafische Nachmachungen um das Konzept von der Wiederholung zu überholen.



Lascia scorrere
la tua mente in un
naturale senso di
benessere.

*Let your mind flow
in a spontaneous
well being effect.*



50x50 (20"x20")



33,3x33,3 (13"x13")



16,5x16,5 (6.5"x6.5")



8,1x16,5 (3.2"x6.5")



THERMÆ
PEARL



THERMÆ PEARL

naturale - natural





THERMÆ PEARL

naturale - natural





THERMÆ
HONEY



THERMÆ

naturale - natural





THERMÆ HONEY naturale - natural





THERMÆ
MUD



THERMÆ MUD

naturale - natural





THERMÆ MUD

naturale - natural





THERMÆ
BRONZE



THERMÆ BRONZE naturale - natural





THERMÆ BRONZE naturale - natural




PEARL

50x50 (20"x20")



84
TE5PE
Thermæ Pearl
50x50

33,3x33,3 (13"x13")



81 **TE3PE**
Thermæ Pearl 33,3x33,3

16,5x16,5 (6.5"x6.5")



96
TE6PE
Thermæ Pearl
16,5x16,5

8,1x16,5 (3.2"x6.5")



102
TE8PE
Thermæ Pearl
8,1x16,5

11x11 (4.3"x4.3")



118
TE11PE
Thermæ Pearl
11x11

MOSAICO QUADRATO
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MTQUPÉ**
Mosaico Thermæ
Quadrato Pearl 33,3x33,3

25 **MATEPE**
Matita Thermæ
Pearl 1,5x32,5

40 **CATEPE**
Capitello Thermæ
Pearl 5,5x32,5

40 **WAPE**
Wave Pearl 4x32,5

40 **TABPE**
Tabiano Pearl 6,5x32,5

40 **SATPE**
Saturnia Pearl 7,5x32,5

HONEY

50x50 (20"x20")



84
TE5HO
Thermæ Honey
50x50

33,3x33,3 (13"x13")



81 **TE3HO**
Thermæ Honey 33,3x33,3

16,5x16,5 (6.5"x6.5")



96
TE6HO
Thermæ Honey
16,5x16,5

8,1x16,5 (3.2"x6.5")



102
TE8HO
Thermæ Honey
8,1x16,5

11x11 (4.3"x4.3")



118
TE11HO
Thermæ Honey
11x11

MOSAICO QUADRATO
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MTQUHO**
Mosaico Thermæ
Quadrato Honey 33,3x33,3

25 **MATEHO**
Matita Thermæ
Honey 1,5x32,5

40 **CATEHO**
Capitello Thermæ
Honey 5,5x32,5

40 **WAHO**
Wave Honey 4x32,5

40 **TABHO**
Tabiano Honey 6,5x32,5

40 **SATHO**
Saturnia Honey 7,5x32,5

BRONZE

50x50 (20"x20")



84
TE5BR
Thermæ Bronze
50x50

33,3x33,3 (13"x13")




81 **TE3BR**
Thermæ Bronze 3,3x33,3

16,5x16,5 (6.5"x6.5")



96
TE6BR
Thermæ Bronze
16,5x16,5

8,1x16,5 (3.2"x6.5")



102
TE8BR
Thermæ Bronze
8,1x16,5

11x11 (4.3"x4.3")



118
TE11BR
Thermæ Bronze
11x11

MOSAICO QUADRATO
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MTQUBR**
Mosaico Thermæ
Quadrato Bronze 33,3x33,3

25 **MATEBR**
Matita Thermæ
Bronze 1,5x32,5

40 **CATEBR**
Capitello Thermæ
Bronze 5,5x32,5

40 **WABR**
Wave Bronze 4x32,5

40 **TABBR**
Tabiano Bronze 6,5x32,5

40 **SATBR**
Saturnia Bronze 7,5x32,5

MUD

50x50 (20"x20")



84
TE5MU
Thermæ Mud
50x50

33,3x33,3 (13"x13")



81 **TE3MU**
Thermæ Mud 33,3x33,3

16,5x16,5 (6.5"x6.5")



96
TE6MU
Thermæ Mud
16,5x16,5

8,1x16,5 (3.2"x6.5")



102
TE8MU
Thermæ Mud
8,1x16,5

11x11 (4.3"x4.3")



118
TE11MU
Thermæ Mud
11x11

MOSAICO QUADRATO
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MTQUMU**
Mosaico Thermæ
Quadrato Mud 33,3x33,3

25 **MATEMU**
Matita Thermæ
Mud 1,5x32,5

40 **CATEMU**
Capitello Thermæ
Mud 5,5x32,5

40 **WAMU**
Wave Mud 4x32,5

40 **TABMU**
Tabiano Mud 6,5x32,5


40 **SATMU**
Saturnia Mud 7,5x32,5

LAPPATO - POLISHED
rettificato rectified

48x48
(18.9"x18.9")

103
TE4PEL
Thermæ Pearl
48x48

MOSAICO QUADRETTI su rete
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MOQPEL**
Mosaico Quadretti
Pearl Lappato 33,3x33,3

PROFILI METAL

17 **PROBR4**
Profilo Bronzo - listello 0,5x48 pcs. 6

17 **PROIN4**
Profilo Inox - listello 0,5x48 pcs. 6

BATTISCOPA NATURALE




17 **B.....** (codice fondo)
Battiscopa Thermæ 8x50 pcs. 12

BATTISCOPA LAPPATO



17 **B.....** (codice fondo)
Battiscopa Thermæ 8x48 pcs. 12

INKJET




Simboli: vedi catalogo The Book e sito web.
Symbols: see The Book catalogue and the web site.
Symboles: voir le catalogue The Book et le website.
Symbole: siehe The Book Katalog und Internetseite.



48x48
(18.9"x18.9")

103
TE4BRL
Thermæ Bronze
48x48

MOSAICO QUADRETTI su rete
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MOQBRL**
Mosaico Quadretti
Bronze Lappato 33,3x33,3

PROFILI METAL

17 **PROBR4**
Profilo Bronzo - listello 0,5x48 pcs. 6

17 **PROIN4**
Profilo Inox - listello 0,5x48 pcs. 6



48x48
(18.9"x18.9")

103
TE4MUL
Thermæ Mud
48x48

MOSAICO QUADRETTI su rete
(nr. 169 pz. cm 2,3x2,3 - file 13x13)



55 **MOQMUL**
Mosaico Quadretti
Mud Lappato 33,3x33,3

PROFILI METAL

17 **PROBR4**
Profilo Bronzo - listello 0,5x48 pcs. 6

17 **PROIN4**
Profilo Inox - listello 0,5x48 pcs. 6

FORMATO - SIZE	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET				
	cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
48x48	18.9"x18.9"	4	0,9216	20,18	36	33,1776	741,48	

FORMATO - SIZE	SCATOLA - BOX			PALETTA - PALLET				
	cm	inches	Pz.	m ²	Kg.	Scatole/boxes	m ²	Kg.
50x50	20"x20"	4	1,00	20,90	33	33,00	704,70	
33,3x33,3	13"x13"	11	1,22	21,67	48	58,55	1055,00	
16,5x16,5	6.5"x6.5"	40	1,10	20,00	56	61,60	1135,00	
11x11	4.3"x4.3"	50	0,605	10,00	85	51,43	865,00	
8,1x16,5	3.2"x6.5"	80	1,10	20,00	56	61,60	1135,00	

MERCHANDISING



280 KITHE
Kit Thermae
cm 52 x p. 68 x h 140
(cartelle cm 52x120)

305 ZPATHE
Pannello sinottico Thermae
cm 100 x h 200

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. Settembre 2012
Tutti i marchi presenti su questo catalogo sono marchi registrati e di esclusiva proprietà di Ceramiche Brennero S.p.A.
Riproduzione vietata - Tutti i diritti riservati.

Copyright © by CERAMICHE BRENNERO S.p.A. September 2012
All brands presents in this catalogue are registered and an exclusive property of Ceramiche Brennero S.p.A.
Forbidden reproduction - All rights are reserved.

Le tonalità dei colori sono quanto piu' possibile reali, nei limiti consentiti dalla stampa. L'azienda si riserva di modificare i prodotti illustrati nel presente catalogo, in qualsiasi momento e senza preavviso. Ceramiche Brennero S.p.A. declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

The shades of the colours are very close to reality, within the press limits. The company reserves the right to modify the products illustrated in this catalogue at any time without prior notice. Ceramiche Brennero S.p.A. accepts no liability for errors and/or omissions in the information published.

Les tonalités des couleurs sont le plus réelles possible, dans les limites permises de la presse. La société se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans avis préalable, les produits figurant sur ce catalogue. La responsabilité de Ceramiche Brennero S.p.A. ne peut être mise en cause dans le cas d'éventuelles omissions et/ou erreurs qui se seraient glissées dans les informations publiées.

Die Tonalitäten von den Farben ermauern sich, mehr oder weniger, an der Realitaet, da sie auf einem Papier Gedrückt sind. Die Firma behält sich vor, die in dieser Katalog abgebildeten Produkte, jederzeit und ohne Vorankündigung abzuändern. Ceramiche Brennero S.p.A. lehnt jegliche Haftung für evtl. Fehler bzw. Auslassungen in den veröffentlichten Informationen ab.











“  ”
Ceramics of Italy

TOTAL ITALY
DESIGNED
CREATED
PRODUCED
IN ITALY



www.brennero.com

CARATTERISTICHE TECNICHE technical characteristics - caractéristiques techniques - technische eigenschaften

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH - CLASSIFICATION SELON LES NORMES - KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS UNI EN 14411 - APPENDICE G - GRUPPO BIa					
CARATTERISTICHE DI QUALITÀ Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale	NORMA UNI EN ISO GRUPPO BIa Norm Norm Norme	VALORE PRESCRITTO DALLA NORMA DI APPARTENENZA Result prescribed by the relative norm Valeur prescrite par la norme d'appartenance Vorgeschriebener Wert der jeweiligen Norm	RISULTATO TEST Test result Résultat des Essais Testergebnis		
DIMENSIONE Size - Dimension - Abmessungen LUNGHEZZA E LARGHEZZA Length and width - Longeur et largeur - Länge und Breite  SPESSORE Thickness - Epaisseur - Stärke RETTILINEITÀ SPIGOLI Warpage of edges - Réctitude des arêtes - Geradheit der Kanten ORTOGONALITÀ Wedging - Ortongalité - Rechtwinkligkeit PLANARITÀ Flatness - Planéité - Ebeneheit	10545/2	SUPERFICIE S cm²		CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht	
		90/190	190/410		>410
		0,5%	190/410		>410
 ASSORBIMENTO % D'ACQUA Water absorption % Absorption d'eau % Wasseraufnahme %	10545/3	E < 0,5% - MAX VALORE SINGOLO 0,6% E < 0,5% - individual 0,6% E < 0,5% - max valeur individuelle 0,6% E < 0,5% - größter Einzelwert 0,6%	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE IN N/mm² Bending strength in N/mm² Résistance à la flexion en N/mm² Biegezugfestigkeit in N/mm²	10545/4	MINIMO 35 - VALORE SINGOLO 32 Minimum 35 - Minimum individual 32 Minimum 35 - Valeur individuelle minimum 32 Mindestens 35 - Einzelwert 32	> 38		
 RESISTENZA ALL'URTO Shock resistance Résistance aux chocs Stoßfestigkeit	10545/5	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	> 0,73		
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE Abrasion resistance Résistance au gel Abriebwiderstand	10545/7	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	PEI 4		
 COEFF. DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE DELLA TEMP. AMBIENTALE A 100°C mk ⁻¹ Coefficient of linear thermal expansion at 100°C mk ⁻¹ Coefficient de dilatation thermique linéaire de la température ambiante à 100°C mk ⁻¹ Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient von Raumtemperatur bis 100°C mk ⁻¹	10545/8	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	< 7		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Heat resistance Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit	10545/9	NON RICHIESTO Not required Non requise Nicht gefordert	NESSUN DIFETTO VISIBILE No alteration Aucune alteration Kein Fehler sichtbar		
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit	10545/12	RICHIESTO Required - Demande - Gefordert	CONFORME Conform - Conforme Normgerecht		
 RESISTENZA CHIMICA Etching resistance - Résistance chimique - Chemische Beständigkeit	10545/13	GB MINIMO Minimum GB - GB minimum - Mindestens GB	GA		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE DELLA SUPERFICIE Stain resistance Résistance aux taches de la surface Fleckenbeständigkeit der Oberfläche	10545/14	CLASSE 5 Group 5 Classe 5 Klasse 5	CONFORME ALLA NORMA Conforms to standard Conforme à la norme Normgerecht		
Coefficiente Statico di Frizione Determination of Static Coefficient of Friction	Asciutto Dry	0,66	Bagnato Wet	0,57	

SI RINGRAZIA / THANKS TO: arredamenti MONDINI
Suzzara (Mn)

Editor in Chief
Marketing Ceramiche Brennero S.p.A.

Coordinamento fotografico e Adv
Magicompany S.r.l. (Mn)

Collaborazioni fotografiche:
Michele Biancucci - Vigevano (Pv)
Renato Begnoni - Villafranca (Vr)

Fotolito
Eurografica - S. Giovanni Lupatoto (Vr)

Stampa
Eurostampa 2000 - S. Giovanni Lupatoto (Vr)



CERAMICHE BRENNERO S.p.A.
Strada Pavese, 9
46023 Bondeno di Gonzaga (MN)
ITALY

Tel. +39 0376 526211
Fax. +39 0376 526231
Fax estero +39 0376 54454

www.brennero.com
info@brennero.com