

UPTOWN







GRES FINE PORCELLANATO

CENTURY[®]
FINCIBEC GROUP

UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

INDICE Index

	MORNINGSIDE	p. 06
	MANHATTAN	p. 14
	SUGAR HILL	p. 20
	WASHINGTON	p. 26
	HUDSON	p. 32
	HAMILTON	p. 38

UPTOWN

MODERNO ABITARE


Uptown è la nuova collezione di pavimenti Century dedicata alla progettazione di ambienti moderni, dove design e architettura si integrano all'insegna dell'eleganza e della funzionalità. La materia ceramica rivela le sfumature e le colorazioni intense delle pietre naturali che hanno fornito l'ispirazione per la collezione, attraversate da delicate venature che conferiscono profondità e dinamismo alle lastre di Uptown. Uptown asseconda ogni esigenza progettuale attraverso una vasta scelta di formati, anche modulari, che consentono di studiare numerose soluzioni di posa. Ai formati in gamma, disponibili con finitura naturale e lappata, si accompagna il formato 50x100 cm [Two] con spessore 20 mm e finitura grip, specifica per la pavimentazione di aree esterne.

MODERN LIVING

Uptown is the new Century collection for floors dedicated to modern environments, where design and architecture integrate in search of elegance and functionality. The ceramic material reveals the intense shades and colours of natural stone which have provided inspiration for the collection, crossed with delicate veins to give depth and dynamism to Uptown tiles. Uptown supports all design demands through a vast range of formats, even modular, that enable numerous laying solutions to be created. The formats in the range, available in a natural or honed finish, accompany the 50x100 cm [Two] format with a 20 mm thickness and grip finish, specifically for outdoor area flooring.

10 mm . 9 mm

4 FORMATI 4 sizes



6 COLORI 6 colours




2 SUPERFICI 2 surfaces NATURALE . NATURAL
LAPPATA . LAPPED

1 BORDO 1 edge RETTIFICATO . RECTIFIED

20 mm Two

1 FORMATO 1 size




3 COLORI 3 colours



1 SUPERFICIE 1 surface GRIP . GRIP

2 BORDI 2 edges NATURALE . NATURAL
RETTIFICATO . RECTIFIED



MORNINGSIDE

UPTOWN

AMBIENTI
MODERNI

Modern spaces



Ambiente realizzato con: Morningside 60x120 lappato - 50x100 Two grip rett. - pezzi speciali pools & wellness
Setting realized with: Morningside 60x120 lapped - 50x100 Two grip rect. - pools & wellness special pieces





UPTOWN

MORNINGSIDE

UPTOWN

ELEGANZA
**DELLA
MATERIA**

Material elegance

MANHATTAN



Ambiente realizzato con: Manhattan 60x120 naturale
Setting realized with: Manhattan 60x120 natural



MANHATTAN

UPTOWN



UPTOWN

**STILE E
FUNZIONALITÀ**

Style and functionality

**SUGAR
HILL**



Ambiente realizzato con: Sugar Hill 60x60 naturale - 30x60 naturale - mosaico 4,7x4,7
Setting realized with: Sugar Hill 60x60 natural - 30x60 natural - mosaic 4,7x4,7



SUGAR HILL UPTOWN




UPTOWN

**GIOCHI
DI DESIGN**

Playful design

WASHINGTON




Ambiente realizzato con: Washington 45x90 naturale
Setting realized with: Washington 45x90 natural

WASHINGTON



UPTOWN



UPTOWN

**SFUMATURE
DELLA PIETRA
NATURALE**

Shades of natural stone

HUDSON





Ambiente realizzato con: Hudson 45x90 naturale
Setting realized with: Hudson 45x90 natural



HUDSON UPTOWN

UPTOWN


**DELICATE
VENATURE**

Delicate veining

HAMILTON




Ambiente realizzato con: Hamilton 60x120 naturale
Setting realized with: Hamilton 60x120 natural



UPTOWN

HAMILTON



UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONWARE



NATURALE



GRIP



GRIP
MOSAICO
2,5x2,5



NATURALE
MOSAICO
4,7x4,7



NATURALE
GRIP



LAPPATO



NATURALE
GRIP



SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA / GRIP (TWO)
SURFACES: NATURAL / LAPPED / GRIP (TWO)

BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED



WASHINGTON

HAMILTON

MANHATTAN

SUGAR HILL

MORNINGSIDE


HUDSON

UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONWARE



10 mm . 9 mm



60x120 . 24"x48" Nat. / Lapp. Rett.

94587 Nat. 94582 Lapp. HAMILTON
94602 Nat. 94597 Lapp. HUDSON
94458 Nat. 94459 Lapp. MANHATTAN
94571 Nat. 94566 Lapp. MORNINGSIDE
94614 Nat. 94609 Lapp. WASHINGTON
94627 Nat. 94622 Lapp. SUGAR HILL


■ 136 ■ 160



60x60 . 24"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94588 Nat. 94583 Lapp. HAMILTON
94603 Nat. 94598 Lapp. HUDSON
94462 Nat. 94463 Lapp. MANHATTAN
94572 Nat. 94567 Lapp. MORNINGSIDE
94615 Nat. 94610 Lapp. WASHINGTON
94628 Nat. 94623 Lapp. SUGAR HILL

■ 100 ■ 123



30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp. Rett.

94585 Nat. 94466 Lapp. HAMILTON
94600 Nat. 94595 Lapp. HUDSON
94464 Nat. 94465 Lapp. MANHATTAN
94569 Nat. 94565 Lapp. MORNINGSIDE
94612 Nat. 94607 Lapp. WASHINGTON
94625 Nat. 94620 Lapp. SUGAR HILL

■ 83 ■ 101




45x90 . 18"x36" Nat. / Lapp. Rett.

94586 Nat. 94581 Lapp. HAMILTON
94601 Nat. 94596 Lapp. HUDSON
94460 Nat. 94461 Lapp. MANHATTAN
94570 Nat. 94564 Lapp. MORNINGSIDE
94613 Nat. 94608 Lapp. WASHINGTON
94626 Nat. 94621 Lapp. SUGAR HILL

■ 119 ■ 140


MOSAICI MOSAICS



30x60 . 12"x24" Nat. / Lapp.
MOSAICO MURETTO MIX

94584 HAMILTON
94599 HUDSON
94468 MANHATTAN
94568 MORNINGSIDE
94611 WASHINGTON
94624 SUGAR HILL


■ 187



4,7x4,7 . 1,8"x1,8" Nat.
MOSAICO SU RETE
30x30 . 12"x12"

94589 HAMILTON
94630 HUDSON
94467 MANHATTAN
94577 MORNINGSIDE
94616 WASHINGTON
94629 SUGAR HILL

■ 189



*2,5x2,5 . 1"x1" Nat.
MOSAICO SU FOGLIO
30x30 . 12"x12"

95624 HAMILTON
95626 HUDSON
95629 MANHATTAN
95622 MORNINGSIDE
95627 WASHINGTON
95628 SUGAR HILL


*QUANTITATIVO MINIMO ORDINE 9 M²
MINIMUM ORDER QUANTITY 9 M²
■ 199

SUPERFICI: NATURALE / LAPPATA / GRIP
SURFACES: NATURAL / LAPPED / GRIP

BORDO: NATURALE / RETTIFICATO
EDGE: NATURAL / RECTIFIED

CENTURY
FINCIBEC GROUP

20 mm Two




50x100 . 10"x40" Grip

94559 Grip Nat. 94560 Grip Rett. HAMILTON
94575 Grip Nat. 94576 Grip Rett. HUDSON
94573 Grip Nat. 94574 Grip Rett. MORNINGSIDE

■ 136 ■ 160

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES




50x100 . 20"x40" Nat.
GRADONE CON TORO

● 194

50x100 . 20"x40" Rett.
GRADONE CON TORO

● 199



50x100 . 20"x40" Nat.

GRADONE ANGOLARE CON TORO DX-SX


● 214

50x100 . 20"x40" Rett.

GRADONE ANGOLARE CON TORO DX-SX

● 220


PEZZI SPECIALI POOLS & WELLNESS POOLS & WELLNESS SPECIAL PIECES



25x50 . 10"x20"

BORDO LINE RETTILINEO
CON TORO


● 182



25x50 . 10"x20"

ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO DX


● 185



25x50 . 10"x20"

ANGOLO LINE INTERNO
CON TORO SX


● 185



25x50 . 10"x20"

ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO SX


● 189



25x50 . 10"x20"

ANGOLO LINE ESTERNO
CON TORO DX


● 189



50x50 . 20"x20"

ANGOLO CURVO LINE
INTERNO CON TORO


● 220



25x25 . 10"x10"

ANGOLO CURVO LINE
ESTERNO CON TORO


● 220



25x50 . 10"x20"

GRIGLIA 25 CM


● 185



25x50 . 10"x20"

ANGOLO GRIGLIA
DX 25 CM

● 186




25x50 . 10"x20"

ANGOLO GRIGLIA
SX 25 CM

● 186

PEZZI SPECIALI SPECIAL PIECES



5,4x60 . 2"x24" Nat.


BATTISCOPIA

● 13

5,4x60 . 2"x24" Lapp.

BATTISCOPIA


● 18



30x60 . 12"x24" Nat.

GRADINO


● 61



33x120 . 13"x48" Nat.

GRADONE COSTA RETTA

● 210



33x120 . 13"x48" Nat.

GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA
DX-SX

● 223

UPTOWN

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

IMBALLI PACKAGING

	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO
Pc.	2	3	6	2	1
M ²	1,44	1,08	1,08	0,81	0,5
Kg	34	22,5	21	21	22

	60x120	60x60	30x60	45x90	50x100 TWO
Colli boxes	30	40	48	40	48
M ²	43,2	43,2	51,84	32,4	24
Kg	1020	900	1008	840	1056

CATEGORIE D'IMPIEGO USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico leggero
Floor tiles recommended for light traffic

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-leggero
Floor tiles recommended for medium-light traffic

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio
Floor tiles recommended for medium traffic

C4 Piastrelle da pavimento consigliate per traffico medio-pesante
Floor tiles recommended for medium-heavy traffic

C5 Piastrelle da pavimento consigliate per impieghi con forti sollecitazioni
Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPP.

NAT.
GRIP TWO

VARIAZIONI CROMATICHE COLOURS VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme
Even appearance











V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

SCHEDE TECNICHE TECHNICAL DATA

 ISO 13006 B1a EN 14411/G	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA	VALORE CENTURY CENTURY STANDARDS VALEUR CENTURY ERGEBNIS CENTURY VALOR DE CENTURY
	DIMENSIONI SIZES DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES	ISO 10545.2	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME ABSORCIÓN DEL AGUA	ISO 10545.3	≤ 0,2%
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE EFFORT DE RUPTURE BRUCHLAST ESFUERZO DE ROTURA	ISO 10545.4	S ≥ 1300 N
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN		R ≥ 35 N/MM ²
	RESISTENZA AGLI SHOCK TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOQUES THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LOS CAMBIOS TÉRMICOS	ISO 10545.9	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA HELADA	ISO 10545.12	GARANTITA GUARANTEED GARANTIE GARANTIERT GARANTIZADA
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEARE WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFICIENTE DE DILATACIÓN TERMICA LINEAR	ISO 10545.8	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMICALIEN RESISTENCIA AL ATAQUE QUIMICO	ISO 10545.13	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LAS MANCHAS	ISO 10545.14	A NORMA ACCORDING TO NORM SELON LA NORME NACH NORM CONFORME
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT RUTSCHFESTIGKEIT RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	ANSI A 137.1 - DCOF (Coefficiente di attrito dinamico) (Coefficient of kinetic friction)	WET > 0,42 NAT. / GRIP
		DIN 51130	R10 NAT. R11 GRIP
		DIN 51097	A+B+C GRIP MOSAICO 2,5x2,5 A+B NATURALE MOSAICO 4,7x4,7

Escluso pezzi speciali ed elementi decorativi With the exception of special pieces and decors
Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dal sito www.century-ceramica.it For further inquiries, refer to the data sheets on the web-site www.century-ceramica.it

NOTE NOTES

I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche. Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore. Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative
The colours shades, reported on the catalogue, are indicative.



FINCIBEC S.p.A.

Uffici Comm.li, Stabilimento:
Via Radici in Monte, 18/19
42014 Roteglia (RE) Italy

Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export +39 0536 855541

www.century-ceramica.it
info@century-ceramica.it

Amministrazione:
Via Valle d'Aosta, 47
41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel. +39 0536.861300
Fax +39 0536.861351
www.fincibec.it
info@fincibec.it

GRUPPO FIRE - Fire S.r.l

