

# NO\_W



**NORTHERN WIND**  
una nuova percezione  
estetica della pietra  
*a new stone look*

**FLAVIKER**  
CONTEMPORARY ECO CERAMICS



**NO\_W**

DAL NORD SOFFIA  
UN VENTO DI  
RINNOVAMENTO  
CHE RIVOLUZIONA  
LA PERCEZIONE  
ESTETICA DELLA  
PIETRA.

*A wind of change is  
blowing from North and  
revolutionizing the aesthetic  
of stone.*

---

**FLAVIKER**  
CONTEMPORARY ECOCERAMICS

L'assoluta originalità del progetto NO\_W sta nella combinazione tra il minimalismo grafico di certe varietà lapidee di provenienza nordeuropea, ed una caratteristica variabilità di tono.

---

*The highly original NO\_W collection combines the graphic minimalism of northern European stone with a pleasantly varied colour effect.*

GRAY



COAL



EARTH



SAND





# VARIABILITY

I formati della gamma NO\_W si traducono in soluzioni estetiche differenti, in grado di disegnare gli spazi in maniera sempre diversa e originale.



*The sizes in the NO\_W range can be used to design spaces in many different and original ways.*



## **CUSTOMIZE YOUR SPACE**



**60x60 / 24"x24"**



**CROSSOVER MATERIAL**



Le possibilità compositive del progetto NO\_W si amplificano in sinergia con le principali collezioni Flaviker. NO\_W incontra il realismo del gres ad effetto legno o marmo e scopre nuove soluzioni progettuali per l'ambiente bagno, grazie ai rivestimenti W\_ALL, pratiche lastre realizzate in W&P, che riprendono in chiave soft la naturalezza della pietra o creano piacevoli contrasti con superfici più pure e minimal.

---

*The fact that NO\_W can be coordinated with Flaviker's most important collections enormously expands its compositional potential. In particular, it can be combined with highly realistic wood- or marble-effect porcelain or used to create new design solutions for the bathroom in conjunction with W\_ALL panels. Made with W&P technology, these practical wall tile panels display a soft natural stone look or create pleasing contrasts with pure, minimalist surfaces.*





GRAY





NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35



THE GEOMETRY  
OF PASTA



NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35





**X20 NO\_W GRAY 76x76 20mm**







**NO\_W** GRAY 60x60 / 8,5x35 **PLACE\_2B** Dublin TAUPE 20x120 / TAUPE-BEIGE 8,5x35  
**W\_ALL** STONE GRIGIO 30x120 / STONE RELIEF GRIGIO 30x120





**NO\_W GRAY 60x60 / 8,5x35 PLACE\_2B Dublin TAUPE-BEIGE 8,5x35 / TAUPE 20x120**

**NO\_W GRAY 60x120**

**G**

**GRAY**





# COAL







NO\_W COAL 60x120 / 60x60



**NO\_W** COAL **60x60** / mosaico **5x5**   **W\_ALL** MILK **30x120** / RELIEF MILK **30x120**   **SUPREME** SILVER DREAM ANTI. **30x120** / matita alluminio **0,5x120** (between W\_ALL and mosaic)







**NO\_W** COAL **60x60** / mosaico **5x5**      **W\_ALL** MILK **30x120** / RELIEF MILK **30x120** / matita alluminio **0,5x120**





NO\_W COAL 60x120 / 60x60

NO\_W COAL 8,5x35 / dec. sidereal cold mix 4 8,5x35









**NO\_W** COAL 60x60 **PLACE\_2B** Dublin **floor:** SMOKED 20x120 / 20x170 **wall:** SMOKED, TAUPE, BEIGE 20x120





# EARTH





**NO\_W** EARTH 40x80    **SUPREME** Stripe GOLDEN CALACATTA/DAKOTA 60x60





NO\_W EARTH 40x80



**NO\_W EARTH 60x60**

**NO\_W EARTH 8,5x35 / dec. sidereal hot mix 4 8,5x35 BACKSTAGE TAN 60x60**

**EARTH**







Flash Art

18 ZERO ENERGY TOWERS  
a+

FRAMES

Ottogono  
LA STRUTTURA  
DELL'ARTESIANO



# SAND



NO\_W SAND 60x120 / Gradone plus 32x120x4,5x2







NO\_W SAND 60x120

S







NO\_W SAND 40x80





NO\_W SAND 60x60 W\_ALL STONE BEIGE 30x120 / STONE RELIEF BEIGE 30x120 / MATITA ALLUMINIO BLACK 0,5x120



## GRAY

60x120 24"x48"



NO 6122 R M. 70,00

60x60 24"x24"



NO 6022 R M. 53,50

40x80 16"x32"



NO 4822 R M. 53,50

30x40



NO MO 222  
MOSAICO BRICK  
P. 18,00



30x30 12"x12"



NO MO 221  
MOSAICO 5x5  
M. 104,00



## COAL

60x120 24"x48"



NO 6190 R M. 70,00

60x60 24"x24"




NO 6090 R M. 53,50

40x80 16"x32"



NO 4890 R M. 53,50

30x40



NO MO 902  
MOSAICO BRICK  
P. 18,00



30x30 12"x12"



NO MO 901  
MOSAICO 5x5  
M. 104,00





## EARTH

**60x120 24"x48"**



**NO 6134 R** M. 70,00

**60x60 24"x24"**



**NO 6034 R** M. 53,50

**40x80 16"x32"**



**NO 4834 R** M. 53,50

**30x40**



**NO MO 342**  
MOSAICO BRICK  
P. 18,00

**30x30 12"x12"**



**NO MO 341**  
MOSAICO 5x5  
M. 104,00



## SAND

**60x120 24"x48"**



**NO 6130 R** M. 70,00

**60x60 24"x24"**




**NO 6030 R** M. 53,50

**40x80 16"x32"**



**NO 4830 R** M. 53,50

**30x40**



**NO MO 302**  
MOSAICO BRICK  
P. 18,00

**30x30 12"x12"**



**NO MO 301**  
MOSAICO 5x5  
M. 104,00

# RESIZE

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA**  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE



8,5x35 3.4"x14"



**NO 83 522** M. 53,50  
NO\_W GRAY



**NO 83 590** M. 53,50  
NO\_W COAL



**8,5x35**  
**NO DI 002** P. 16,00  
DEC. SIDEREAL COLD MIX 4



**NO 83 530** M. 53,50  
NO\_W SAND



**NO 83 534** M. 53,50  
NO\_W EARTH



**8,5x35**  
**NO DI 001** P. 16,00  
DEC. SIDEREAL HOT MIX 4

6x30



**DK DF 131** P. 13,00  
FASCIA DAKOTA NATURALE

6x30




**DK DF 231** P. 13,00  
FASCIA DAKOTA TORTORA

6x30



**DK DF 301** P. 13,00  
FASCIA DAKOTA AVANA


8,5x35 3.4"x14"



**AN 83 513** M. 53,50  
DUBLIN TAUPE / BEIGE



**AN 83 530** M. 53,50  
ASPEN HAVANA / NATURAL



**AN 83 522** M. 53,50  
DUBLIN SMOKED

# X20



**LE LASTRE IN GRES PORCELLANATO FLAVIKER DA 20 MM DI SPESSORE, GARANTISCONO UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO, INALTERABILITÀ ED UN'OTTIMA DURATA NEL TEMPO IN QUALUNQUE CONDIZIONE CLIMATICA. IL POSIZIONAMENTO DI QUESTE LASTRE È REALIZZABILE IN MANIERA TRADIZIONALE, A SECCO SU GHIAIA, ERBA E SABBIA, OPPURE CON POSA SOPRAELEVATA.**

20 mm

*The 20 mm thick porcelain stoneware slabs by FLAVIKER guarantee high slip-resistance, long life and they do not alter in appearance, whatever the weather. These slabs can be dry laid in a traditional manner on gravel, grass and sand or used for raised solutions.*


**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE**



**76x76 30.4"x30.4"**  
**NO 7622 M M. 99,00**  
**NO\_W GRAY 20 MM**




**76x76 30.4"x30.4"**  
**NO 7630 M M. 99,00**  
**NO\_W SAND 20 MM**



**ELEMENTO L**  
**20x76x5**

**NO EL 22 M P. 119,00**  
**GRAY**


**NO EL 30 M P. 119,00**  
**SAND**



**GRIGLIA**  
**19x76**

**NO GR 22 M P. 199,00**  
**GRAY**


**NO GR 30 M P. 199,00**  
**SAND**



**ANG. GRIGLIA SX**  
**19x76**

**NO GS 22 M P. 259,00**  
**GRAY**


**NO GS 30 M P. 259,00**  
**SAND**




**ANG. GRIGLIA DX**  
**19x76**

**NO GD 22 M P. 259,00**  
**GRAY**

**NO GD 30 M P. 259,00**  
**SAND**




**60x120 24"x48"** **WA 6110 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL WHITE




**30x120 12"x48"** **WA 3110 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL WHITE




**30x120 12"x48"** **WA 3110 S** M. 82,00 R.  
W\_ALL WHITE PLEATS



**60x120 24"x48"** **WA 6111 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL MILK



**30x120 12"x48"** **WA 3111 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL MILK



**30x120 12"x48"** **WA 3111 S** M. 82,00 R.  
W\_ALL MILK RELIEF

## W&P™

W&P significa WALL&PORCELAIN, evoluzione eco-compatibile della ceramica da rivestimento prodotta con il 40% di materie prime riciclate e industrializzata seguendo i cicli di cottura della monoporosa. La formulazione dell'impasto ed il limitato assorbimento d'acqua (valore medio 7%), permettono di unire la leggerezza e la facile lavorabilità della pasta bianca con alcuni pregi del grès porcellanato, come l'elasticità, la perfetta planarità sul grande formato e lo spessore contenuto (7mm).

W&P means WALL&PORCELAIN, eco-friendly wall tiles produced using 40% recycled materials based on the porous single-firing process. Thanks to its body formulation and low water absorption (average value 7%), it combines the lightness and ease of working of white body with many of the qualities of porcelain, including elasticity, perfectly flat large sizes and a small thickness (7 mm).



### GRANDE FORMATO, BASSO SPESSORE

La tecnologia W&P, a differenza della monoporosa tradizionale, permette di produrre lastre ceramiche rettificate monocalibro di grandi dimensioni e dallo spessore ridotto.

### LARGE SIZE, SMALL THICKNESS

Unlike traditional porous single-firing, W&P is able to produce single-calibre rectified panels of large size and low thickness.



### ELASTICITÀ

W&P garantisce una maggiore aderenza alle superfici mantenendo una perfetta planarità. Indicatore di flessibilità >20mm (deflessione massima sotto carico di 200N relativamente al lato 1200 mm)

### ELASTICITY

W&P guarantees stronger bonding to surfaces while maintaining perfect flatness. Flexibility index >20 mm (maximum deflection under 200N load along 1200 mm side)




### RESISTENZA

Il materiale presenta una resistenza meccanica simile a quella del grès porcellanato e doppia rispetto alla monoporosa tradizionale

### STRENGTH

The material's mechanical strength is similar to that of porcelain and double that of traditional porous single-fired tiles






**30x120 12"x48" WA 3130 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL STONE BEIGE



**30x120 12"x48" WA 3130 S** M. 82,00 R.  
W\_ALL STONE RELIEF BEIGE



**30x120 12"x48" WA 3122 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL STONE GRIGIO



**30x120 12"x48" WA 3122 S** M. 82,00 R.  
W\_ALL STONE RELIEF GRIGIO



**30x120 12"x48" WA 3113 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL CONCRETE BEIGE



**30x120 12"x48" WA 3123 W** M. 70,00 R.  
W\_ALL CONCRETE GRIGIO

0,5x120	0000086	MATITA ALLUMINIO	P. 20,90
0,5x120	0000087	MATITA ALLUMINIO WHITE	P. 34,90
0,5x120	0000088	MATITA ALLUMINIO BLACK	P. 34,90

Articoli realizzati in alluminio per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9 mm / 7 mm)  
Aluminium strip for use between wall tiles of different thicknesses (9 mm / 7 mm)



#### LEGGEREZZA

Il peso ridotto, rispetto al gres tradizionale, rende il prodotto più maneggevole.

#### LIGHTWEIGHT

The technology W&P, unlike The light weight compared to traditional porcelain stoneware makes this product easy to handle.



#### PRATICITÀ

W&P è un materiale incredibilmente facile da tagliare e da lavorare.

#### PRACTICALITY

technology W&P, unlike W&P is a material incredibly easy to cut and process.



#### AFFIDABILITÀ

L'assorbimento d'acqua, minore rispetto alla monoporosa tradizionale, contribuisce a rendere W&P immune dal problema delle microfessurazioni superficiali che possono presentarsi nel post posa (cavillo tardivo).

#### RELIABILITY

The lower water absorption compared to traditional porous single-fired tiles helps to make W&P immune to the surface micro-cracking problems that sometimes occur subsequent to installation (delayed crazing).



#### COMFORT

Offre un isolamento termico ed acustico superiore rispetto a quello del gres.

#### COMFORT

It offers greater thermal and acoustic insulation compared to porcelain stoneware.



#### INTELLIGENTE

È realizzato con lo speciale impasto ECO-BODY, contenente il 40% di materie prime recuperate da altre lavorazioni industriali.

#### INTELLIGENCE

It is produced with the special ECO-BODY mix that contains 40% of raw material recovered from other industrial processes.






#### ECO-SOSTENIBILE

È rettificato a secco, con un minor consumo di energia e un totale recupero degli scarti di lavorazione.

#### ECO-SUSTAINABILITY

A dry straight edge cutting system is used with reduced energy consumption and total recovery of processing waste.



**PEZZI SPECIALI 9 mm**  
SPECIAL TRIMS

5,5x60  
BATTISCOPIA

32x120x4,5x2  
GRADONE PLUS

32x120x4,5x2  
GRADONE ANGOLARE PLUS


<b>GRAY</b>	<b>NO BN 226</b>	<b>NO RT 222</b>	<b>SX NO RA 22 S</b>	<b>DX NO RA 22 D</b>
<b>COAL</b>	<b>NO BN 906</b>	<b>NO RT 902</b>	<b>SX NO RA 90 S</b>	<b>DX NO RA 90 D</b>
<b>EARTH</b>	<b>NO BN 346</b>	<b>NO RT 342</b>	<b>SX NO RA 34 S</b>	<b>DX NO RA 34 D</b>
<b>SAND</b>	<b>NO BN 306</b>	<b>NO RT 302</b>	<b>SX NO RA 30 S</b>	<b>DX NO RA 30 D</b>

P. 6,50

P. 169,00


P. 196,00

formato nominale nominal sizes	formato reale rettificato real rectified size	thickness	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
60x120 / 24"x48"	59,6x119,4	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
40x80 / 16"x32"	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
60x60 / 24"x24"	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
8,5x35 / 3.4"x14"	-	9	20	0,602	12,50	84	50,57	1065
76x76 / 30.4"x30.4"	-	20	1	0,58	51,25	42	24,36	2173
60x120 / 24"x48" W&P	59,6x119,4	7	2	1,44	23,00	26	37,44	640
30x120 / 12"x48" W&P	29,7x119,4	7	4	1,44	23,00	36	51,84	868




Pag. 17/18

<b>NO_W</b>		8,5x35	<b>66,7%</b>
<b>DUBLIN</b>		8,5x35	<b>33,3%</b>
<b>100%</b>			



Pag. 22/23

<b>NO_W</b>	60x120	<b>66,7%</b>
<b>NO_W</b>	60x60	<b>33,3%</b>
<b>100%</b>		







Pag. 28

<b>NO_W</b>	60x120	<b>50%</b>
<b>NO_W</b>	60x60	<b>50%</b>
<b>100%</b>		

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA**  
FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	NO_W VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE	X 20 VALORE FLAVIKER FLAVIKER VALUE
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	<b>&gt;0,40</b>	<b>&gt;0,40</b>
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	<b>&gt;0,60 DRY</b> <b>&gt;0,60 WET</b>	<b>&gt;0,60 DRY</b> <b>&gt;0,60 WET</b>
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	<b>R10</b>	<b>R11</b>
	DIN 51097	-	<b>A</b>	<b>A+B+C</b>
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	<b>&gt;0,42</b>	<b>&gt;0,42</b>

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	<b>V4</b>	 aspetto uniforme uniform appearance <b>V1</b>	 lieve variazione slight variation <b>V2</b>	 moderata variazione moderate variation <b>V3</b>	 forte variazione substantial variation <b>V4</b>
---	-----------	---	---	---	--



L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.  
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.  
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

La riproduzione dei colori è approssimativa.  
Colour reproduction approximate.

# FLAVIKER

CONTEMPORARY ECO CERAMICS

## FLAVIKER

S.S. 569 per Vignola, 226  
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy  
T +39 (0) 59 9752011  
F +39 (0) 59 9752010

[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)