


DECAPÉ wall


TUSCANIA
ceramiche



DECAPÉ

Bicottura tradizionale
Traditional double fired - Traditionnelle double feue - Zweibrandfliesen



rivestimenti
wall tiles
faïences
wandfliesen



pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonné - koordinierte bodenfliesen: **DECAPÉ**

Grès porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug



*Una pratica decorativa antica per un prodotto dalle valenze moderne.
Ovvero una nuova interpretazione delle essenze del legno naturale applicata al prodotto ceramico.
L'effetto superficiale "Decapé" è stato studiato per trasmettere
armonia e calore alle superfici abitative del terzo millennio.*

*An ancient decorative technique for a product with a modern style.
A new interpretation of the natural wood essences applied to the ceramic product.
The "Decapé" surface effect was designed to give harmony and warmth
to living spaces in the third millennium.*

*Une très ancienne pratique décorative, pour un produit extrêmement actuel.
C'est-à-dire une nouvelle interprétation des essences du bois naturel
appliquée au produit céramique.*

*Le rendu de la finition "Decapé" a été expressément étudié pour transmettre
harmonie et chaleur aux surfaces des habitations du troisième millénaire.*

*Eine antike dekorative Verarbeitung für ein Produkt mit modernen Aspekten.
Beziehungweise eine neue Interpretation der Essenzen des natürlichen Holzes,
das dem Keramikprodukt verliehen wird.*

*Der Oberflächeneffekt "Decapé" wurde entworfen, um den Wohnflächen
des dritten Jahrtausends Harmonie und Wärme zu schenken.*



wall: BIANCO e MIELE | 25x60 cm _10"x24"
mosaico mix WARM | 25x60 cm _10"x24"
matita squadrata BIANCO | 2x60 cm _7/8"x24"
floor: MIELE | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R

DECAPÉ

bicottura tradizionale .
traditional double fired .
traditionnelle double feue .
zweibrandfliesen



25x60 cm . 10"x24"

DECAPÉ
Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it
digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it
type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it
en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it
web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L8W4 | 25x60 cm 10"x24" 24,70

noce



L7X6 | 25x60 cm 10"x24" 24,70

bianco




L8W3 | 25x60 cm 10"x24" 24,70

grigio



L8W5 | 25x60 cm 10"x24" 24,70

decori - decors - décors - dekors

matita squadrata - 2x60 cm . 7/8"x24"  13,86/PZ


miele



noce



decori - decors - décors - dekors

matita squadrata - 2x60 cm . 7/8"x24"  13,86/PZ

bianco



grigio



mosaico mix warm - 25x60 cm 10"x24"



L7X8 | 25x60 cm 10"x24"  27,77/MQ

mosaico mix cold - 25x60 cm 10"x24"



L7X7 | 25x60 cm 10"x24"  27,77/MQ

pavimento coordinato - matching floor tiles - carrelage sol coordonné - koordinierte bodenfliesten: **DECAPÉ**

bianco



miele



noce




moro



grigio



wall: BIANCO e MIELE | 25x60 cm _10"x24" - mosaico mix WARM | 25x60 cm _10"x24" - matita squadrata BIANCO | 2x60 cm _7/8"x24"
floor: MIELE | 20,3x122,6 cm R_8"x48" R



Rivestimenti in bicottura . Double firing wall tiles . Carreaux de mur en bicusson . Wandfliesen zweimal-brand verfahren: 25x60 - 20x50

UNI EN1441 GRUPPO BIII GL



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE		NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LÄNGE UND BREITE LONGUEUR ET LARGEUR	ISO 10545-2	± 0,50%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES KANTENGERADHEIT RECITUDE DES ARÊTES	ISO 10545-2	± 0,3%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY RECHTWINKLIGKEIT ORTHOGONALITÉ	ISO 10545-2	± 0,5%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	PLANARITÀ WARPAGE EBENFLÄCHIGKEIT PLANÉITÉ	ISO 10545-2	CURVATURA DEL CENTRO ± 0,5%/-0,3% CURVATURA DEL LATO ± 0,5%/-0,3% SVERGOLAMENTO ± 0,5%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	ISO 10545-2	± 10%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	> 10%	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE BREAKING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 15 N/mm ²	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	FORZA DI ROTTURA BREAKING FORCE IN N CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST IN N	ISO 10545-4	200 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	MPD	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RÉSISTANCE AU TRESSILLAGE HAARISSBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-11	RICHIESTA REQUEST	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASSE GB MIN	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM

formati - sizes - tailles - formate		mm	pz. x box	mq. x box	kg. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x pal.	
122,6x122,6 cm 48"x48" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (rettificato)	NEW								
90x90 cm 36"x36" FP2 (naturale)	NEW								
80x160 cm 31"x62" (rettificato) (lappato e rettificato)	NEW								
75x75 cm 30"x30" (rettificato)		10 mm	2	1,13	23,50	45	50,85	1070	80x120x90
61,5x61,5 cm 24"x24" (naturale)		10 mm	4	1,51	34,00	30	45,30	1030	80x120x75
61,5x61,5 cm 24"x24" FP2 (naturale)		20 mm	2	0,76	34,16	30	22,80	1035	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" (rettificato) (lappato e rettificato)		10 mm	4	1,49	32,30	30	44,70	980	80x120x75
61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 (rettificato)		20 mm	2	0,74	32,50	30	22,20	985	80x120x75
61,3x122,6 cm 24"x48" (rettificato)		10 mm	2	1,50	37,80	36	54,00	1145	80x120x75
60,0x121,0 cm 24"x48" (lappato e rettificato)		10 mm	2	1,45	32,92	36	52,20	1200	80x120x75
45,5x45,5 cm 18"x18" (naturale)		9 mm	8	1,66	32,37	44	73,04	1440	80x120x105
45x90 cm 18"x36" (rettificato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
45x90 cm 18"x36" (lappato)		10 mm	3	1,21	26,70	32	38,72	865	100x120x55
40x122,6 cm 36"x48" FP2 (rettificato)	NEW								
37,5x75 cm 15"x30" (rettificato)		10 mm	4	1,13	23,30	54	61,02	1280	80x120x90
32,5x32,5 cm 13"x13" mini mosaico (wall - pasta bianca)		10,5 mm	9	1,00	17,20	40	40,00	690	80x120x75
30,8x61,5 cm 12"x24" (naturale)		9 mm	7	1,32	25,65	40	52,80	1040	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" sp 11/12 mm - industrial		11/12 mm	11	1,03	26,53	40	39,60	1072	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" terre toscane / camelot		9 mm	14	1,31	27,66	60	78,60	1670	80x120x75
30,6x30,6 cm 12"x12" (naturale) shiny marble - victoria - industrial		8,2/8,5 mm	16	1,50	28,39	60	86,40	1774	80x120x75
30,5x122,6 cm 12"x48" (rettificato)		10 mm	4	1,50	31,40	36	54,00	1140	94x120x75
30,4x61,0 cm 12"x24" (rettificato)		9 mm	7	1,30	24,50	40	52,00	990	80x120x75
30,4x30,4 cm 12"x12" (rettificato)		9 mm	13	1,20	24,50	40	48,00	990	80x120x75
30,2x60,8 cm 12"x24" (lappato)		9 mm	7	1,28	25,65	40	51,20	1035	80x120x75
30x30 cm 12"x12" nido d'ape (wall - pasta bianca)		9 mm	11	1,00	15,00	44	44,00	660	80x120x75
25x60 cm 10"x24" (bicottura)		8 mm	10	1,50	19,50	48	72,00	950	80x120x90
22x90 cm 9"x36" (rettificato)		10 mm	5	0,99	21,80	60	59,40	1325	100x120x80
20,3x122,6 cm 8"x48"		10 mm	4	1,00	21,05	48	48,00	1020	80x120x75
20x50 cm 8"x20" (bicottura)		8 mm	14	1,40	18,93	48	67,20	919	80x120x95
20x20 cm 8"x8" gres		7,2 mm	38	1,52	24,40	60	91,20	1475	80x120x100
20x20 cm 8"x8" sp 11/12 mm industrial		11/12mm	24	0,96	24,70	60	57,60	1490	80x120x100
19,6x160 cm 7"x62" (rettificato)	NEW								
15x90 cm 6"x36" (rettificato)		10 mm	8	1,08	22,00	48	51,84	1066	100x120x80
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) quarzo / terraforte/ tribeca/meteora		8,5 mm	32	1,48	25,55	60	88,80	1545	80x120x105
15,1x30,6 cm 6"x12" (naturale) terre toscane / camelot / etruria		9 mm	28	1,29	27,18	60	75,60	1641	80x120x105
15x61 cm 6"x24" (rettificato)		9 mm	14	1,28	24,32	50	64,00	1225	80x120x80
10x30 cm 4"x12" (rettificato)		9 mm	26	0,78	14,70	60	46,80	895	80x120x135
7,5x30 cm 3"x12" manhattan (wall - pasta bianca)		8,5 mm	22	0,50	7,45	80	40,00	626	77x117x70
7x61 cm 3"x24" (rettificato) decapé	NEW								
pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile									
6,5x122,6 cm 2"x48" battiscopa (rettificato)			10		12,50	36		465	
6,5x90 cm 3"x36" battiscopa (rettificato)			10		12,90	36		475	
6,5x61,5 cm 3"x24" battiscopa			12		8,50	80		695	
6,5x60,8 cm 3"x24" battiscopa (lappato rettificato)			12		9,20	80		750	
6,5x30,8 cm 3"x12" battiscopa tomahawk			36		13,00	68		900	
7,5x45,5 cm 3"x12" battiscopa			20		12,50	72		915	
7,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x30,6 cm 3"x12" battiscopa			36		13,00	68		900	
6,5x20 cm 3"x8" battiscopa			50		10,50	96		1010	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
 I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 Skirtings are sold by piece and full boxes. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

DECAPÉ wall

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Il colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestattet.

Marketing:
Tuscania


Credit:
EUREKA!

stampa:

finito di stampare:
Settembre 2018



DECAPÉ wall



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



Ceramics of Italy