

symphony



symphony





Per i nuovi canoni espressivi dell'architettura

For the new architectural expression conventions.
Selon les nouveaux standards de l'architecture.
Für das neuste Zeitstil der Architektur.

Le performance del miglior gres porcellanato tecnico di Pastorelli si rivelano nei grandi formati di Symphony che, per le loro caratteristiche di resistenza e semplicità di pulizia, si pongono come risposta ideale per gli ambienti più diversi.
Versatile e dinamica, Symphony stimola la fantasia e il desiderio di progettare, offrendo ai professionisti soluzioni di posa sempre nuove.

The performance of the best Pastorelli technical porcelain tiles are revealed in large Symphony slabs that, for their resistance and cleaning easiness characteristics, are presented as ideal solution for a variety of environments.
Versatile and dynamic, Symphony stimulates the imagination and the desire to design, offering professionals and always new installation solutions.

Les performances techniques du meilleur produit en grés cérame émaillé de Pastorelli se révèlent dans les grands formats de la collection Symphony qui, grâce à ses caractéristiques de résistance et simplicité en termes de nettoyage, résultent idéales pour les ambiances les plus diversifiées.
Éclectique et dynamique, Symphony stimule l'imagination et le désir de projeter en offrant aux professionnels différentes options de pose.

Das beste technische Feinsteinzeug der Marke Pastorelli findet man bei den großen Formaten der Serie Symphony. Sie sind beständig und pflegeleicht und sie sind ideal für die unterschiedlichsten Räume.
Die Serie v hat eine ausgezeichnete Anwendungsflexibilität, stimuliert die Fantasie der Designer und Architekten und bietet ihnen eine Vielfalt von Installationsmöglichkeiten an.



Destinato a grandi emozioni



Creates great sensations.
Destinées aux grandes-émotions.
Für die angenehmsten Gefühle.

Negozi.
Alberghi.
Ristoranti.
Uffici.
Scuole.
Sale per conferenze.
Sale mostra.
Ambienti residenziali di pregio.
Sale da bagno residenziali e pubbliche.

Shops.
Hotels.
Restaurants.
Commercial offices.
Schools.
Conference halls.
Showrooms.
Luxury private places.
Private and public bathrooms.

Boutiques.
Hotels.
Restaurants.
Bureaux.
Écoles.
Salles Conférences.
Salle Expo.
Maison residentiel.
Salles de Bains.

Läden.
Hotels.
Restaurants.
Büros.
Schulen.
Tagungsräume.
Ausstellungen.
Luxus-privaträume.
Privat- und öffentliche Badzimmer.





symphony

120x120 48"x48" 60x120 24"x48" 60x60 24"x24" 60x90 24"x36" **20MM**



60x90 **20MM**
*disponibile solo in SY Black
available only in SY Black*

60x60

120x120

60x120



RIVESTIMENTO
SY White 120x120 rett.

PAVIMENTO
SY Black 120x120 shine



PAVIMENTO
SY White 120x120 shine



RIVESTIMENTO
SY Black 120x120 shine
SY White 60x120 shine

PAVIMENTO
SY White 60x120 rett.

RIVESTIMENTO
SY Grey mosaico MIX 30x30 nat/shine

PAVIMENTO
SY Grey 120x120 shine





PAVIMENTO
SY Grey 60x120 rett.



RIVESTIMENTO
SY White Mosaico intreccio 30x30

PAVIMENTO
SY Black 120x120 shine



PAVIMENTO
SY Black 120x120 rett.



RIVESTIMENTO
SY Beige 60x120 shine
SY Beige mosaico MIX 30x30 nat/shine
SY Black 120x120 shine

PAVIMENTO
SY Beige 120x120 rett.



RIVESTIMENTO
SY Beige 60x120 rett.

PAVIMENTO
SY Beige 120x120 shine



PAVIMENTO
SY Beige 60x60 rett.



PAVIMENTO
SY Balck 60x90 nat. 20MM

SYMPHONY



120x120 48"x48" . 60x120 24"x48" . 60x60 24"x24"

NATURALE	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	

SY WHITE



120x120 rett.
120x120 shine




60x60 rett.
60x60 shine



SHINE




60x120 rett.
60x120 shine



mosaico MIX
nat/shine
30x30 (2,3x2,3)



mosaico
intreccio WHITE
30x30




Listello Copriangolo 120 rett.



Listello Copriangolo 120 shine




PEZZI SPECIALI - Special trims - Pieces especiales - Sonderstücke



Battiscopa 7x120 rett.




Battiscopa 7x120 shine



Gradone Assemblato 3x33x120 rett.



Gradone Assemblato 3x33x120 shine



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett.



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 shine



SYMPHONY




120x120 48"x48" . 60x120 24"x48"
60x60 24"x24" . 60x90 24"x36" **20MM**

NATURALE	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	

20MM	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R11	C	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	

SY BLACK



120x120 rett.
120x120 shine




60x60 rett.
60x60 shine




60x90 nat. **20MM**
60x90 rett. **20MM**




60x120 rett.
60x120 shine



mosaico MIX
nat/shine
30x30 (2,3x2,3) 




mosaico
intreccio BLACK
30x30 






Listello Copriangolo 120 rett.
Listello Copriangolo 120 shine






PEZZI SPECIALI - Special trims - Pieces speciales - Sonderstücke






Battiscopa 7x120 rett. 
Battiscopa 7x120 shine 







Gradone Assemblato 3x33x120 rett. 
Gradone Assemblato 3x33x120 shine 




Ang. Gradone Assemblato.
3x33x33 rett. 
Ang. Gradone Assemblato.
3x33x33 shine 







20MM

Gradone Lineare nat. 
2x60x90 
Gradone Lineare rett. 
2x60x90 



20MM

Gradone Angolare nat. 
2x60x60 
Gradone Angolare rett. 
2x60x60 



SYMPHONY



120x120 48"x48". 60x120 24"x48". 60x60 24"x24"

NATURALE	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
	R9	B	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40

SY BEIGE



120x120 rett.
120x120 shine




60x60 rett.
60x60 shine



60x120 rett.
60x120 shine




mosaico MIX
nat/shine
30x30 (2,3x2,3) (137) (5)




Listello Copriangolo 120 rett.
Listello Copriangolo 120 shine



PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke



Battiscopa 7x120 rett.
Battiscopa 7x120 shine



Gradone Assemblato 3x33x120 rett.
Gradone Assemblato 3x33x120 shine



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 rett.
Ang. Gradone Assemblato. 3x33x33 shine



SYMPHONY



120x120 48"x48" . 60x120 24"x48" . 60x60 24"x24"

NATURALE	DIN 51130	DIN 51097	D.C.O.F.	B.C.R.A.
R9	B	≥ 0,42	DRY ≥ 0,40 WET ≥ 0,40	

SY GREY




120x120 rett.
120x120 shine




60x60 rett.
60x60 shine



60x120 rett.
60x120 shine




mosaico MIX
nat/shine
30x30 (2,3x2,3) (137) (5)




Listello Copriangolo 120 rett.
Listello Copriangolo 120 shine




PEZZI SPECIALI - Special trims - Pièces spéciales - Sonderstücke



Battiscopa 7x120 rett.
Battiscopa 7x120 shine



Gradone Assemblato 3x33x120 rett.
Gradone Assemblato 3x33x120 shine



Ang. Gradone Assemblato. 3x33x120 rett. SX/DX
Ang. Gradone Assemblato. 3x33x120 shine SX/DX



FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	x	Mqx	Kgx
120x120	10,3	1	1,44	35,50	34	49,96	1207,00
60x120	10,3	1	0,72	17,14	42	30,24	720,00
60x90	20	1	0,54	24,80	50	27,00	1260,00
60x60	10,3	4	1,44	34,00	30	43,20	1020,00



UNI EN 14411 Ap. G



ANSI 137.1

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL STANDARDS
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

NORME EUROPEE
REFERENCE STANDARD
NORME DI REFERENCE
BEZUGSNORM

REQUISITI
REQUIREMENTS
CONDITIONS REQUISES
VORAUSSETZUNGEN



NORME ASTM
REFERENCE STANDARD
NORME DI REFERENCE
BEZUGSNORM

REQUISITI
REQUIREMENTS
CONDITIONS REQUISES
VORAUSSETZUNGEN



RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-12	RICHIESTA REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET	C1026	-	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME		UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	C373	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE À LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT		UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 45 N/mm ²	C648	≥ 250 Lbs	≥ 300 Lbs
RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE CHIMIQUE CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use – class GB minimum. Résistance au sel de piscine ou additif domestique=classe GB minimum. Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET	C650	-	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET
			Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante Resistance to acid and bases with low concentration – declared by the manufacturer. Résistance aux acides et bases à basses concentration.=Déclaration du fabricant. Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellerklärung.	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
			Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile Resistance to acids and bases with high concentration – test method available. Résistance aux acides et bases à hautes concentration=méthodes de preuve disponible. Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET		-	-
DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS) MOHS' HARDNESS DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE		EN 101	Non smaltato ≥ 6	≥ 6	C 1243	-	< 150 mm ³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG		UNI EN ISO 10545-8	≥ 9Mk ⁻¹	≤ 9 x 10 ⁻⁶ x K ⁻¹	-	-	-
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANT TO THERMAL SHOCKS RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-9	-	RESISTE RESISTS RESISTE STANDHALTET	C484	RICHIESTA REQUIRED DEMANDE GEFORDERT	-
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANT TO STAINING RESISTANCE AUX TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT		UNI EN ISO 10545-14	≥ 3	≥ 4	-	-	-
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA RESISTANCE TO DEEP ABRASION RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHEISS		UNI EN ISO 10545-7	Non smaltato max 175 mm ³	< 150 mm ³	C1023	-	< 150 mm ³

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva.

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range.

Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production.

Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen.

☉ **Conforme:** Complies with the standard - Conforme aux normes - Anforderungen erfüllt



pastorelli