

ELYSIAN

timeless surfaces



MIRAGE[®]
Porcelain. Design. Sustainability

ELYSIAN

timeless surfaces

DESIGN LINKS

en / ELYSIAN IS A REAL LAB FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATIONS.

A unique collection of the best-known stones used in architecture, elevated to their highest aesthetic potential.

de / ELYSIAN IST EIN WAHRES LÖSUNGLABOR FÜR ANWENDUNGEN IM INDOOR-UND OUTDOOR-BEREICH.

Eine einmalige Sammlung der bekanntesten und am häufigsten in der Architektur eingesetzten Steine, die hier auf ihr höchstes ästhetisches Niveau gehoben werden.

fr / ELYSIAN EST UN VÉRITABLE LABORATOIRE DE SOLUTIONS POUR DES APPLICATIONS EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR.

Un assortiment unique des pierres les plus connues et utilisées en architecture, conduites à leur niveau esthétique maximal.

es / ELYSIAN ES UN VERDADERO LABORATORIO DE SOLUCIONES PARA APLICACIONES EN INTERIORES Y EXTERIORES.

Una colección única de las piedras más conocidas y utilizadas en arquitectura, llevadas a su máximo nivel estético.

中國 / ELYSIAN 是一个真正的室内和室外应用解决方案系列。这个独特的系列仿造了建筑中最著名和最常用的多种石材纹理，达到最高水平的美观效果。

ELYSIAN E' UN VERO E PROPRIO LABORATORIO DI SOLUZIONI PER APPLICAZIONI IN INDOOR E OUTDOOR.

Una raccolta unica delle pietre piu' conosciute ed utilizzate in architettura, portate al loro massimo livello estetico.

Per saperne di più
More information
www.mirage.it



ELYSIAN

timeless surfaces

UN'ESTETICA MINIMAL MA RICCA DI DETTAGLI SUPERFICIALI E MATERICI: EQUILIBRIO DEI COLORI, DELICATE SFUMATURE, RIFLESSI ED EFFETTI MINERALI CARATTERIZZANO OGNI SINGOLO RIFERIMENTO, PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE TRA ARMONIA GRAFICA E COMPLESSITÀ CROMATICA.

en / A minimal look but rich in surface and material details: balanced colours, delicate nuances, and reflections and mineral effects characterise every single reference, for a perfect combination of harmonious graphics and complex colours.

fr / Une esthétique minimaliste mais riche en détails superficiels et matériels : l'équilibre des couleurs, les nuances délicates, les reflets et les effets minéraux caractérisent chacune des références, pour une combinaison parfaite entre harmonie graphique et complexité chromatique.

中國 / 外观简约，但表面和材料细节极为丰富：色彩的平衡、细腻的深浅渐变、反射和矿物效果是每一款产品的特征，实现图形和谐与色彩复杂性的完美结合。

de / Eine minimalistische Optik, die aber durch eine Fülle an oberflächlichen und materiellen Details bereichert wird: Jedes einzelne Element zeichnet sich durch die Ausgewogenheit der Farben, zarten Nuancen, Reflexe und mineralischen Effekte aus, das Ergebnis ist eine vollendete Kombination zwischen grafischer Harmonie und farblicher Komplexität.

es / Una estética minimalista, pero rica en detalles superficiales y materiales: el equilibrio de los colores, los delicados matices, los reflejos y los efectos minerales constituyen su común denominador y permiten lograr una combinación perfecta de armonía gráfica y complejidad cromática.



ELYSIAN

timeless surfaces

— EY 01

— EY 02

— EY 03

— EY 09

— EY 04

— EY 05

— EY 07

— EY 08

8 COLORI \ COLORS

8 FORMATI \ SIZES

3 SUPERFICI \ FINISHES

Naturale \ Natural

Spazzolata

Strutturata \ Structured

▶ 6 MM ◀

1200x2780 \ 48"x110"

▶ 9 MM ◀

1200x1200 \ 48"x48"

600x1200 \ 24"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

300x600 \ 12"x24"

▶ 20 MM ◀ EVO_2/E

600x1200 \ 24"x48"

300x1200 \ 12"x48"

800x800 \ 31½"x31½"

600x600 \ 24"x24"

▶ 30 MM ◀ EVO_3/E

600x900 \ 24"x36"

MEDITERRANEA

DESERT STONE

BEIGE CATALAN

GOLD CATALAN

GRIS CATALAN

SAASTAL

TRAVERTINO LIGHT

TRAVERTINO DARK

MEDITERRANEA
EY 01



Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA
EY 01



Indoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Outdoor Floor ▾
Mediterranea EY 01 ST SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

MEDITERRANEA
EY 01




Floor ▾
Clay Trust CL 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▸
Arrow Mediterranea EY 01 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Table
Jolie
Calacatta Select JL 02 LUC

DESERT STONE
EY 02



Floor ≡
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"


Wall and Bench
Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



Floor ⇄
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▶
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wall and Bench
Norr Öken RR 08 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"



DESERT STONE
EY 02

DESERT STONE
EY 02

Floor \sphericalangle
Desert Stone EY 02 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall \blacktriangleright
Desert Stone EY 02 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Washbasin
Bathmood
Comfort Desert Stone EY 02 NAT

BEIGE CATALAN
EY 03



Floor ▾
Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶
Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC

BEIGE CATALAN
EY 03

Floor ≡
Beige Catalan EY 03 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▶
Beige Catalan EY 03 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Tables
Wanderlust
Onice Brown WA 03 LUC



BEIGE CATALAN
EY 03


Outdoor Floor ▾
Beige Catalan EY 03 ST SQ
600x1200 / 24"x48"

Indoor Floor ▾
Beige Catalan EY 03 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Tables
Norr Grus RR 09 NAT




GRIS CATALAN
EY 04



Floor ▾
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶
Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"



GRIS CATALAN
EY 04

Floor ≡


Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall ▶

Gris Catalan EY 04 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Wanderlust Agata Multicolor WA 09 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"

SAASTAL
EY 05



Floor ▾
Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ▸
Saastal EY 05 NAT SQ
300x600 / 12"x24"

Bench
Norr Grus RR 09 NAT

SAASTAL
EY 05

Floor ↘

Saastal EY 05 SP SQ
800x800 / 31½"x31½"

Wall ↗

Saastal EY 05 NAT
300x600 / 12"x24"
Norr Grus RR 09 NAT SQ
1200x2780 / 48"x110"

Bench

Norr Grus RR 09 NAT

TRAVERTINO LIGHT
EY 07




Floor ▾
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ▶
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP



TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor ≡
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall ≡
Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Vanity unit
Bathmood
Travertino Light EY 07 SP
Glocal Sugar GC 07 SP

TRAVERTINO LIGHT EY 07



Floor ▾

Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"


Wall ▸

Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO LIGHT
EY 07




Outdoor Floor 
Travertino Light EY 07 ST SQ EVO_2/E 20 mm
600x1200 / 24"x48"



Indoor Floor 
Travertino Light EY 07 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"



TRAVERTINO LIGHT
EY 07



Floor 
Viceversa Alba VV 07 SP SQ
1200x1200 / 48"x48"

Wall 
 Line Travertino Light EY 07 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

TRAVERTINO DARK
EY 08



Floor ▾
Travertino Dark EY 08 NAT SQ
600x1200 / 24"x48"

Wall façade ▶
Travertino Dark EY 08 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC SQ
1200x2780 / 48"x110"


Bench
Travertino Dark EY 08 SP
Wanderlust
Saint Laurent WA 07 LUC



Floor ▾
 Travertino Dark EY 08 NAT SQ
 600x1200 / 24"x48"


Wall ▶
 Travertino Dark EY 08 SP SQ
 1200x2780 / 48"x110"

Bench & Table
 Travertino Dark EY 08 SP
 Wanderlust
 Saint Laurent WA 07 LUC



TRAVERTINO DARK
 EY 08

GOLD CATALAN
EY 09



Floor ▾
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP



GOLD CATALAN
EY 09

Floor ▾
Gold Catalan EY 09 NAT SQ
600x600 / 24"x24"

Wall ▸
Gold Catalan EY 09 SP SQ
1200x2780 / 48"x110"

Counter
Gold Catalan EY 09 SP

MEDITERRANEA EY 01

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ




300x600 / 12"x24"
NAT SQ


20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	20	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	85 Almond	



DESERT STONE EY 02

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Arrow
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ




20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	110 Manhattan 2000	
LATICRETE	85 Almond	



BEIGE CATALAN

EY 03

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 111 Grigio Argento

LATICRETE 90 Light Pewter

Shade variation



Slight variation

GOLD CATALAN

EY 09

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ / ST SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL 43

MAPEI 132 Beige 2000

LATICRETE 23 Antique White

Shade variation



Slight variation

GRIS CATALAN EY 04

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



SAASTAL EY 05

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ / ST SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ

300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ




300x1200 / 12"x48"
ST SQ


800x800 / 31½"x31½"
ST SQ

600x600 / 24"x24"
ST SQ

30 mm
600x900 / 24"x36"
ST SQ


Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	113 Grigio Cemento	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



TRAVERTINO LIGHT EY 07

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

Line
1200x2780 / 48"x110" 
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ

600x600 / 24"x24"
NAT SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	43	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	85 Almond	



TRAVERTINO DARK EY 08

6 mm
1200x2780 / 48"x110"
SP SQ

9 mm
1200x1200 / 48"x48"
SP SQ

600x1200 / 24"x48"
NAT SQ

800x800 / 31½"x31½"
SP SQ




600x600 / 24"x24"
NAT SQ


300x600 / 12"x24"
NAT SQ

20 mm
600x1200 / 24"x48"
ST SQ

300x1200 / 12"x48"
ST SQ

Stucchi consigliati Recommended grouts

KERAKOLL	08	
MAPEI	112 Grigio Medio	
LATICRETE	78 Sterling Silver	



ELYSIAN

timeless surfaces

LINE ARROW

**UNA NUOVA PROPOSTA
DECORATIVA, UNA PERFETTA
SINERGIA TRA MATERIA ED
APPLICAZIONI A SPESSORE, PER
UN EFFETTO DECORATIVO DALLA
PROFONDITÀ SORPRENDENTE.**


A new decorative proposal, a perfect synergy between material and graphic applications, for a decorative effect with a surprising depth.




FORMATI - SIZES
1200x2780 / 48"x110"

SUPERFICI - FINISHES
SP: Spazzolato


LINE

Mediterranea EY 01 SP SQ 




Desert Stone EY 02 SP SQ 



Travertino Light EY 07 SP SQ 



ARROW

Mediterranea EY 01 SP SQ 



Desert Stone EY 02 SP SQ 



La nuova tecnologia Mirage, una perfetta sinergia tra materia ed applicazioni a spessore, per un effetto decorativo dalla profondità sorprendente.

The new Mirage technology, the perfect synergy of material and full-body applications, for a decorative effect with surprising depth.


RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

		1200x2780 48"x110"	Line 1200x2780 48"x110"	Arrow 1200x2780 48"x110"	1200x1200 48"x48"	1200x1200 48"x48"	600x1200 24"x48"	600x1200 24"x48"
FORMATI - SIZES								
Spessore - Thickness		± 6 mm	± 6 mm	± 6 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
Superficie - Finish		SP SQ	SP SQ	SP SQ	SP SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ
	Mediterranea EY 01	AXG8	BFZ4	BGY8	AXE8	AYF5	AWQ7	AXC5
	Desert Stone EY 02	AXG9	BFZ6	BGB6	AXE9	AYF6	AWQ8	AXC6
	Beige Catalan EY 03	AXH0	-	-	AXF0	AYS1	AWQ9	AXC7
	Gris Catalan EY 04	AXH1	-	-	AXF1	AYX4	AWR0	AXC8
	Saastal EY 05	-	-	-	AXF2	-	AWR1	AXC9
	Travertino Light EY 07	AXH2	BFM5	-	AXF4	-	AWR3	-
	Travertino Dark EY 08	AXH3	-	-	AXF5	-	AWR4	-
	Gold Catalan EY 09	BAH3	-	-	BAH6	BAH8	BAO4	AZZ2

	Peso lordo per scatola Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja	Please refer to mirage.it	61,56	61,56	32,29	32,29
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja		2	2	2	2
	mq. scatola mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja		2,88	2,88	1,44	1,44
	Scatole / full pallet Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo		20	20	35	35
	mq./pallet		57,60	57,60	50,40	50,40

A: Disponibile - Available



La nuova tecnologia Mirage, una perfetta sinergia tra materia ed applicazioni a spessore, per un effetto decorativo dalla profondità sorprendente.
 The new Mirage technology, the perfect synergy of material and full-body applications, for a decorative effect with surprising depth.

			EVO_2/e				EVO_3/e
			600x1200 24"x48"	300x1200 12"x48"	800x800 31 1/2"x31 1/2"	600x600 24"x24"	600x900 24"x36"
			± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 20 mm	± 30 mm
			ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ	ST SQ
			AYE2	-	AXX1	AXH6	-
			AYE3	-	AXX2	AXH7	AYX0
			AYE4	-	AXX3	AXH8	-
			AYE5	-	AXX4	AXH9	AYX1
			AYE6	AYE9	AXX5	AXI0	AYX2
			AYE7	AYE7	-	-	-
			AYE8	AYF1	-	-	-
			A	-	BA06	BAI3	-

27,36	22,13	25,58	32,00	32,00	29,70	33,33	35,40
2	3	7	1	2	1	2	1
1,28	1,08	1,26	0,72	0,72	0,64	0,72	0,54
48	40	40	35	36	42	30	32
61,44	43,20	50,40	25,20	25,92	26,88	21,60	17,28












SUPERFICI - FINISHES











NAT: Naturale - Natural **ST:** Strutturata - Structured **SP:** Spazzolata












Tutti i formati in 9 mm NAT sono realizzati con la tecnologia PERFORMA
 All 9 mm NAT sizes are produced with PERFORMA technology

RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging
 Übersicht über Formate und Verpackungen
 Récapitulatif formats et emballages
 Sinóptico de formatos y embalajes
 规格和包装概述

			
		Mosaico 36T* 300x300 12"x12"	Layer* 300x600 12"x24"
DECORI - DECORS			
Superficie - Finish		NAT	NAT
	Mediterranea EY 01	BAT8	BAX7
	Desert Stone EY 02	BAT9	BAX8
	Beige Catalan EY 03	BAU0	BAX9
	Gris Catalan EY 04	BAU1	BAY0
	Saastal EY 05	BAU2	BAY1
	Travertino Light EY 07	BAU3	BAY2
	Travertino Dark EY 08	BAU4	BAY3
	Gold Catalan EY 09	BAU5	BAY4
	Pezzi per scatola Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja	6	4

						
		Battiscopa** 72x600 27/8"x24"	72x800 27/8"x31 1/2"			
		300x600 12"x24"	330x800 13 1/5"x31 1/2"			
			330x1200 13 1/5"x48"			
PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES						
		NAT	SP	NAT	SP	NAT
	BAW9	BAW2	BAS1	BAR3	BAS9	
	BAX0	BAW3	BAS2	BAR4	BAT0	
	BAX1	A	BAS3	BAR5	BAT1	
	BAX2	BAW4	BAS4	BAR6	BAT2	
	BAX3	BAW5	BAS5	BAR7	BAT4	
	BAX4	BAW6	BAS6	BAR8	BAT5	
	BAX5	BAW7	BAS7	BAR9	BAT6	
	BAX6	BAW8	BAS8	BAS0	BAT7	
		10	10	7	7	4

								
		Gradino B 330x600 13 1/5"x24"	330x800 13 1/5"x31 1/2"	330x1200 13 1/5"x48"				
			Gradino B Ang. 330x330 13 1/5"x13 1/5"	330x330 13 1/5"x13 1/5"				
				Gradino G 300x600 12"x24"				
				330x800 13 1/5"x31 1/2"				
		NAT	SP	NAT	NAT	SP	NAT	SP
	BAP7	BAN6	BAQ5	BAO9	BAM8	BAV4	BAU6	
	BAP8	BAN7	BAQ6	BAP0	BAM9	BAV5	BAU7	
	BAP9	BAN8	BAQ7	BAP1	BAN0	BAV6	BAU8	
	BAQ0	BAN9	BAQ8	BAP2	BAN1	BAV7	BAU9	
	BAQ1	BAO0	BAQ9	BAP3	BAN2	BAV8	BAV0	
	BAQ2	BAO1	BAR0	BAP4	BAN3	BAV9	BAV1	
	BAQ3	BAO2	BAR1	BAP5	BAN4	BAW0	BAV2	
	BAQ4	BAO3	BAR2	BAP6	BAN5	BAW1	BAV3	
		4	4	2	4	4	7	7

* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration

** **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping

















SUPERFICI - FINISHES

NAT: Naturale - Natural **SP:** Spazzolata

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. _ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. _ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. _ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. _ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes.

ELYSIAN

STANDARD EN 14411 - G

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	NORMA STANDARD NORM NORME NORMA ЗНАЧЕНИЯ 标准	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	*VALORE MEDIO MIRAGE MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征					
	LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm².	±6 mm: S≥1100N R≥45 N/mm² ±9 mm: S≥2.400N R≥48 N/mm² ±20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm² ±30 mm: S≥26.000N R≥48 N/mm²		
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³		
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE		
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	B MIN.	A LA HA		
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5		
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT		
			NAT	ST	SP	ST 20/30mm
	DM 236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ANSI A326.3	Wet and Dry	≥ 0,42	≥ 0,55	≥ 0,42	≥ 0,55
	AS 4586	-	P3	-	P2	-
	DIN 51130	-	R10	R11	R9	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	-	A+B+C
	UNE 41901	≥ CL1	CL2	CL3	CL1	CL3
	BS 7976 sl.96-4S	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	BS 7976 sl.55-TRL	Wet and Dry	≥ 0,36	≥ 0,36	-	≥ 0,36
	SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ - 防滑性					

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SPA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SPA
Para los certificados específicos, contactar Mirage SPA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

www.mirage.it



PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



Made in Italy

www.mirage.it



Mirage Granito Ceramico S.p.a.
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065
info@mirage.it - www.mirage.it

Mirage Project Point
20121 - Milano ITALY
Via Marsala, 7
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/milano

Mirage USA INC.
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2
Nashville - Tennessee (TN) - 37211
Ph. +1 615 834 3888
TAX ID: 75 2773306
info@mirageusa.net
www.mirageusa.net

Mirage Project Point Dubai
Building 7 - Ground Floor
d3 Dubai Design District - United Arab Emirates
Ph. +971 4 554 3944
Licence No. 93659
projectpoint-uae@mirage.it
www.mirageprojectpoint.com/dubai