



● **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

● **Esterno R11**
Outdoor R11
Aussenbereich R11
Exterieur R11



Aquitaine




Aquitaine **Beige**



Aquitaine **Grigio**



Aquitaine **Silver**











gresX2
OUTDOOR DESIGN

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié
- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel
- **Esterno R11 Rettificato**
Outdoor R11 Rectified
Aussenbereich R11 Rektifiziert
Exterieur R11 Rectifié
- **Esterno R11**
Outdoor R11
Aussenbereich R11
Exterieur R11
- **Esterno R11 Rettificato gresX2**
Outdoor R11 Rectified
Aussenbereich R11 Rektifiziert
Exterieur R11 Rectifié






Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 40,8x61,4 - 16"x24"	Beige Grigio Silver	AQ462 AQ463 AQ466	AQ462E AQ463E AQ466E	5	1,253	25	48	60,144	1210	9,5 mm
 Modulo * 40,8x61,4 - 16"x24" 40,8x40,8 - 16"x16" 20,3x40,8 - 8"x16" 20,3x20,3 - 8"x8"	Beige Grigio Silver	AQ2MD AQ3MD AQ6MD	AQ2MDE AQ3MDE AQ6MDE	6	0,75	15	44	33	670	9,5 mm
 6,8x61,4 - 3"x24" (A) Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe	Beige Grigio Silver	AQB612 AQB613 AQB616		26	MI 15,964	21,84				
 15x40,8x5 - 6"x16"x2" (A) Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige Grigio Silver		AQ2EL AQ3EL AQ6EL	6	MI 2,448	10,2				
 30x61,4 - 12"x24" (A) Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord	Beige Grigio Silver		AQ2BO AQ3BO AQ6BO	6	MI 3,684	22,2				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" (A) Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L" (A)	Beige Grigio Silver	AQ2GL AQ3GL AQ6GL	AQ2GLE AQ3GLE AQ6GLE	4		20				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX (A) Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckenlement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAD AQ3GAD AQ6GAD	AQ2GADE AQ3GADE AQ6GADE	2		11				
 33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX (A) Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckenlement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAS AQ3GAS AQ6GAS	AQ2GASE AQ3GASE AQ6GASE	2		11				





40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	0,75

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	
 120,8x120,8 - 48"x48"	Beige	AQ122R	AQ122ER	2	2,918	58,5	18	52,524	1063	9 mm
 60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	AQ692R	AQ692ER	3	1,641	33,5	32	52,512	1082	10 mm
 60,5x60,5 - 24"x24"	Beige Grigio	AQ612R AQ613R	AQ612ER AQ613ER	4	1,464	33	30	43,92	1000	10 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole			Pallet			≠
		Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Kg Kg Kg Kg	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	Beige	2AQ92ER	1	0,547	24	48	26,256	1162	20 mm	
 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	Beige	2AQ62ER	2	0,72	32,5	32	23,04	1050	20 mm	
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2AQ62BT	2		16,1				20 mm	
 30x60 - 12"x24" ≠ 20 mm Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2AQ62BB	2		16,1				20 mm	



gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate shade and aspect variation
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno (Esterno R11)
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante (gresX2)
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina (Esterno R11)
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Fino a 100 grafiche differenti
Up to 100 different graphics
Jusqu'à 100 graphiques différentes
Bis zu 100 verschiedene Grafiken

Pag. 629



THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente al gelo



Naturale



Esterno R11



gresX2



Esterno R11



DRY: > 0,40
WET: > 0,40



EN 1339
CLASS ≥ 110
MARKING ≥ T11
gresX2
60x60

gresX2

Pag. 644