






Premiere

Premium stones



Colorker®

Time to inspire♦



PREMIERE

SP La pizarra es una de las piedras más demandadas en el interiorismo actual. Con Premiere llevamos la reformulación cerámica de esta roca metamórfica a un siguiente nivel, con superficies mucho más destonificadas y llenas de matices. Como creada en cada pieza de forma única, la serie Premiere para revestimientos permite trasladar la propia naturaleza a los proyectos de decoración. Disponible en la gama de los fríos, Light y Dark, más propia de la pizarra natural; y una versión más cálida, Cream, para aquellos espacios de 'alma cozy'. Incluye pavimento porcelánico coordinado en 59,5x59,5⁵ para un 'total look' pétreo.

EN Slate is one of the most popular stones in today's interior design. With Premiere, we carry the ceramic reformulation of this metamorphic rock to the next level, with surfaces with more noticeable tone variations and full of nuances. As if each piece were uniquely crafted, the Premiere series of cladding products allows nature itself to be transferred to the decoration projects. Available in the cold colour range, Light and Dark, more typical of natural slate; and a warmer version, Cream, for cosy spaces. It includes 59.5x59.5R coordinated porcelain floor tiles for a full stony look.

FR L'ardoise est l'une des pierres les plus demandées dans l'architecture d'intérieur actuelle. Grâce à Premiere nous portons la reformulation céramique de cette roche métamorphique au niveau supérieur, avec des surfaces bien plus délavées et pleines de nuances. Puisque chaque pièce est unique, la série Premiere pour revêtements permet de transférer la propre nature aux projets de décoration. Disponible dans la gamme de froids, Light et Dark, plus caractéristique de l'ardoise naturelle ; et une version plus chaude, Cream, pour les espaces à « âme cozy ». Comprend le pavement cérame coordonné en 59,5x59,5R pour un « total look » pierreux.

DE Schiefer ist einer der gefragtesten Steine in der heutigen Innenarchitektur. Mit Premiere heben wir die keramische Neuformulierung dieses metamorphen Gesteins auf die nächste Stufe, mit deutlich abgeschwächten und nuancenreicheren Oberflächen. Wie jedes Stück auf einzigartige Weise geschaffen, ermöglicht die Premiere Serie für Wandfliesen die Übertragung der Natur selbst auf Dekorationsprojekte. Erhältlich in der kalten Variante, Light und Dark, die typischer für Naturschiefer ist; und eine wärmere Ausführung, Cream, für Räume mit einem „gemütlichen Ambiente“. Inklusive abgestimmter Feinsteinzeugfliesen in 59,5x59,5R für einen steinernen „Total-Look“.

RS Сланец — один из наиболее востребованных камней в современном дизайне интерьера. Коллекция Premiere выводит воплощение этой метаморфической породы в керамике на новый уровень, обладая более мягкой поверхностью со множеством деталей. Настенное покрытие Premiere, каждая плитка в котором обладает уникальным рисунком, позволяет наполнить пространство природной атмосферой. Плитка представлена в цветовой гамме холодных оттенков, Light и Dark, характерной для натурального сланца, и в более теплой версии, Cream, для создания уютных интерьеров. Также включена напольная керамогранитная плитка размером 59,5 x 59,5R для создания целостной каменной поверхности.



R Cream 31,6 x 100^R
R Cream Ryder 31,6 x 100^R
R Cream 59,5 x 59,5^R

RYDER

SP La serie Premiere convierte las estancias en espacios Premium gracias a su similitud a la piedra, tacto agradable y singular relieve Ryder. Decoración geométrica que desafía los patrones establecidos gracias a su disposición irregular, juego de volúmenes y cantos elevados, como si cada pieza del entramado cobrara vida.

EN The Premiere series turns rooms into Premium spaces thanks to its similarity to stone, pleasant feel and unique Ryder relief. Geometric decoration that challenges established patterns thanks to its irregular layout, varying volumes and raised edges, as if each piece in the grid came to life.

FR La série Premiere transforme les séjours en des espaces Premium grâce à sa ressemblance avec la pierre, au toucher agréable et au relief Ryder particulier. Décoration géométrique qui défie les patrons établis grâce à leur disposition irrégulière, au jeu de volumes et aux arêtes élevées, comme si chaque pièce du lattis prenait vie.

DE Die Premiere-Serie verwandelt Räume dank ihres steinartigen Aussehens, der angenehmen Haptik und des einzigartigen Ryder-Reliefs in Premium-Räume. Eine geometrische Dekoration, die sich dank ihrer unregelmäßigen Anordnung, dem Spiel mit den Volumen und den erhabenen Kanten von den gängigen Mustern abhebt, als ob jedes Stück des Gesamtwerks zum Leben erwacht.

RS Серия Ryder из коллекции Premiere превращает интерьер в пространство премиум-класса благодаря потрясающему сходству с камнем, приятной на ощупь поверхности и уникальному рельефу. Геометрический орнамент этой серии, бросающий вызов традиционной плитке благодаря нерегулярной композиции, игре объемов и высокой окантовке, словно вдыхает в каждую плитку жизненную силу.



White 31,6 x 100^R
White Ryder 31,6 x 100^R
Loseta White 30 x 39,5
Aoki Natural 25 x 150^R



AQUILA

SP El otro relieve de Premiere es Aquila, también de base geométrica. Su detallado dibujo en patrón de punta de flecha aporta dinamismo al interiorismo, contraponiéndose perfectamente con la base pétrea y destonificada de la serie. Ideal para paredes con acento en las que se busque la diferenciación sin huir de lo armónico y estéticamente coordinado.

EN The other Premiere relief is Aquila, also with a geometric base. Its detailed arrowhead motif brings vitality to interior designs, contrasting perfectly with the stony, rustic base of the series. Ideal for walls with a difference that seek to stand out while adhering to harmonious, coordinated aesthetics.

FR L'autre relief de Premiere est Aquila, également à base géométrique. Son dessin détaillé dont le patron simule une pointe de flèche apporte du dynamisme à l'architecture d'intérieur, s'opposant parfaitement à la base pierreuse et délavée de la série. Idéal pour les parois avec un genre sur lesquelles nous rechercherions la différenciation sans fuir l'harmonie et la coordination esthétique.

DE Das andere Relief der Premiere-Serie ist Aquila, ebenfalls auf geometrischer Basis. Das detaillierte Pfeilspitzenmuster verleiht der Inneneinrichtung Dynamik und steht in perfektem Kontrast zu der steinigen, ungetönten Basis der Serie. Ideal für Akzentwände, bei denen man Kontrast erzeugen möchte, ohne das harmonische und ästhetisch abgestimmte Gesamtbild zu stören.

RS Другая рельефная плитка в коллекции Premiere — Aquila — также обладает геометрическим рисунком. Ее детально проработанная графика в виде наконечников стрел добавляет динамики дизайну интерьера, идеально контрастируя с базовой плиткой серии с выцветшей каменной поверхностью. Серия идеально подходит для создания акцентов, когда хочется выделить отдельную стену, не теряя гармонии и эстетической согласованности отделки.



Light 31,6 x 100^R
Light Aquila 31,6 x 100^R



Aoki Maple 25 x 150^R



Dark 31,6 x 100^R
Dark Aquila 31,6 x 100^R
ELYSEUM Pearl 60 x 120^R



Loseta Cream 30 x 39,5



Premiere

Wb M



WHITE

31,6 x 100^R

226275 | M75



LIGHT

31,6 x 100^R

226274 | M75



CREAM

31,6 x 100^R

226272 | M75



DARK

31,6 x 100^R

226273 | M75

Base. 24 different faces

Premiere

Wb M

Premiere



RYDER WHITE

31,6 x 100^R


226283 | M77



RYDER LIGHT

31,6 x 100^R

226282 | M77



RYDER CREAM

31,6 x 100^R

226280 | M77



RYDER DARK

31,6 x 100^R

226281 | M77

Ryder decor. 24 different faces

Premiere

Wb □ M



AQUILA WHITE

31,6 x 100^R

226279 | M77



AQUILA LIGHT

31,6 x 100^R


226278 | M77



AQUILA CREAM

31,6 x 100^R

226276 | M77



AQUILA DARK

31,6 x 100^R

226277 | M77



Aquila decor. 24 different faces

Premiere

P □ M

Premiere



MOSAICO PREMIERE 30 X 30

WHITE	227001 M83
LIGHT	226999 M83
CREAM	226997 M83
DARK	226998 M83
MIX	227000 M83

Wb □ M



LOSETA PREMIERE 30 X 39,5

WHITE	226604 M75
LIGHT	226602 M75
CREAM	226600 M75
DARK	226601 M75
MIX	226603 M75

Premiere

[P] [I] [M]



WHITE
59,5 x 59,5^r

226672 | M83



LIGHT
59,5 x 59,5^r

226671 | M83



CREAM
59,5 x 59,5^r

226669 | M83



DARK
59,5 x 59,5^r

226670 | M83



RODAPIE 9,7 x 59,5^r

WHITE	226676 P24
LIGHT	226675 P24
CREAM	226673 P24
DARK	226674 P24

VARIEDAD GRÁFICA / GRAPHIC VARIATION






Variación leve
Slight variation



Variación media
Moderate variation



LAYOUT OPTIONS

LÍNEA
LineESPIGA
SpikeFLECHA
Arrow

Premiere

Premiere

ESPIGA WHITE A
19,7 x 69,7

228825 | P32

ESPIGA LIGHT A
19,7 x 69,7

228829 | P32

ESPIGA WHITE B
19,7 x 69,7

228826 | P32

ESPIGA LIGHT B
19,7 x 69,7

228830 | P32

ESPIGA CREAM A
19,7 x 69,7

228823 | P32

ESPIGA DARK A
19,7 x 69,7

228827 | P32

ESPIGA CREAM B
19,7 x 69,7

228824 | P32

ESPIGA DARK B
19,7 x 69,7

228828 | P32

Perfect Match

PREMIERE + HORIZON

S P Dos propuestas elegantes y altamente atrayentes por la intensidad y el realismo de sus gráficas que llegan para adherirse a las últimas tendencias en diseño.

E N Two charming and highly appealing offers owing to the vehemence and realism of their graphics in keeping with the latest design trends.

F R Deux magnifiques propositions d'une grande élégance, dont les visuels réalistes embrassent les dernières tendances du design.

D E Zwei elegante und besonders schöne Designs, die sich durch die Intensität und den Realismus ihrer Grafiken auszeichnen und den neuesten Trends folgen.

R S Благодаря насыщенности и реалистичности богатой графики, эти две элегантные и невероятно привлекательные модели отвечают последним тенденциям в дизайне.



Premiere Light 31,6 x 100^R



Premiere Light 19,7 x 69,7



	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG. CAJA KG. BOX	M ² CAJA S.Q.M. BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALLET	KG. EUROPALET KG. EUROPALLET	M ² EUROPALET S.Q.M. EUROPALLET
--	---------------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

BASES

31,6 x 100 ^R / 12,4 x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1092,84	66,36
31,6 x 100 ^R / 12,4 x 39,4" Aquila	5	32,26	1,61	42	1129,38	66,36
31,6 x 100 ^R / 12,4 x 39,4" Ryder	5	28,07	1,58	28	1354,92	67,62
59,5 x 59,5 ^R / 23,4 x 23,4"	3	21,33	1,06	40	867	42,40
19,7 x 69,7 / 7,87 x 27,55" Espiga A y B	-	-	-	-	-	-

PIEZAS ESPECIALES

Mosaico 30 x 30 / 11,8 x 11,8"	11	20,15	1	30	604,5	30
Loseta 30 x 39,5 / 11,8 x 15,55"	6	15,62	0,72	36	562,32	25,92
Rodapié 9,7 x 59,5 / 3,81 x 23,4"	15	19,00	0,89	64	1216	56,96

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there may be typographical errors.

Consulten con el fabricante para adquirir peldaños
FOR STEPS PLEASE CONTACT THE MANUFACTURER

Iconos descriptivos

DESCRIPTIVE ICONS



Precio por m²
Porcelain



Precio por caja
Price per box



Precio por unidad
Price per unit



Porcelánico
Porcelain



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Mate
Matt



Relieve
Relief



Variación leve
Slight variation



Variación media
Moderate variation



Variación cromática (V)
Shade Variation

Variación gráfica (G)
Graphic Variation



V1 + G1 Uniforme
Uniform



V3 + G3 Variación media
Moderate variation



V2 + G2 Variación leve
Slight variation



V4 + G4 Variación alta
Strong variation

Certificaciones ambientales

ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONS

**Otras certificaciones Colorker Group**

OTHER COLORKER GROUP CERTIFICATIONS



UCRANIA
CERTIFICATION

Características Técnicas

TECHNICAL FEATURES

ISO 13006
UNE-EN 14411

Bla

BIII

Longitud y anchura <i>Length and width</i>	EN ISO 10545-2	$\pm 0,6 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$
Espesor <i>Thickness</i>	EN ISO 10545-2	$\pm 5 \% \pm 0,5 \text{ mm}$	$\pm 10 \% \pm 0,5 \text{ mm}$
Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 1,5 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \%$
Ortogonalidad <i>Rectangularity</i>	EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,3 \% \pm 1,5 \text{ mm}$
Planitud de superficie <i>Surface flatness</i>	EN ISO 10545-2	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$+ 0,5 \% ; - 0,3 \%$ $+ 2 \text{ mm} ; - 1,5 \text{ mm}$
Absorción de agua <i>Water absorption</i>	EN ISO 10545-3	$E \leq 0,5 \%$ Max. Individual 0,6%	$E > 10 \%$
Fuerza de rotura (N)* <i>Breaking strength*</i>	EN ISO 10545-4	$E > 7,5 \text{ mm} > 1300 \text{ N}$ $E < 7,5 \text{ mm} > 700 \text{ N}$	$E > 7,5 \text{ mm} > 600 \text{ N}$ $E < 7,5 \text{ mm} > 200 \text{ N}$
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture</i>	EN ISO 10545-4	$> 35 \text{ N/mm}^2$ Min. Individual 35 N/mm ²	$E > 7,5 \text{ mm} > 12 \text{ N/mm}^2$ $E < 7,5 \text{ mm} > 15 \text{ N/mm}^2$
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) <i>Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)</i>	EN ISO 10545-6	Min. 175 mm ³	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) <i>Surface abrasion resistance (Solo GL)</i>	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Coeficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion</i>	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance</i>	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance</i>	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia a la helada <i>Frost resistance</i>	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist
Deslizamiento <i>Coefficient of friction</i>	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts</i>	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GLA	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations</i>	EN ISO 10545-13	GHA	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains</i>	EN ISO 10545-14	> 3	> 3

TIPOLOGÍA / *Tipology*

31,6 x 100⁸ - BIII - GL
59,5 x 59,5⁸ - R9 / CLASE 1

DESLIZAMIENTO / *Coefficient of friction*

59,5 x 59,5⁸ - Bla - GL



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com