

MARINER

STAR



STAR

CONTEMPORARY STYLE

Quando la materia diventa forma ...dando vita
ad una concezione dell'abitare concreta e ricercata.

When matter becomes form ...creating a concept
of concrete and sought after living.

BLACK 60x120 / 30x60





WHITE 60x60 / 10x30
MOSAICO GREIGE SU RETE 5x5 30x30



MOSAICO WHITE TOZZ. GREY BASKET SU RETE 27,6x27,6



WHITE 10x30
GREY 60x60 / 10x30



GREIGE 60x60

“Le tre più antiche forme d’arte furono l’architettura,
la cucina e l’abbigliamento.”

Samuel Taylor Coleridge



GREY 60x120



GREY 60x60



FORMATI

INK-JET
DIGITAL TECHNOLOGY
V3


RECTIFIED $\pm$ 9,5 mm R10



RECTIFIED $\pm$ 9 mm R10



mosaico su rete 5x5



mosaico Basket su rete 5x5

WHITE

GREIGE

GREY

BLACK

STAR

60x120 24"x48" Rectified

	R10
8000923 White	149
8000921 Greige	149
8000922 Grey	149
8000920 Black	149

60x60 24"x24" Rectified

	R10
8001476 White	130
8001474 Greige	130
8001475 Grey	130
8001473 Black	130

30x60 12"x24" Rectified

	R10
8001465 White	130
8001463 Greige	130
8001464 Grey	130
8000926 Black	130

10x30 4"x12" Rectified

	R10
8000919 White	169
8000917 Greige	169
8000918 Grey	169
8001472 Black	169

MOSAICI


Mosaico 5x5 su Rete 30x30 12"x12" *

	11x📦
8000942 White	35
8000940 Greige	35
8000941 Grey	35
8000939 Black	35



Mosaico Basket su Rete 27,6x27,6 11"x11" *

	10x📦
8001505 White tozz. Grey	64
8000936 Greige	64
8000937 Grey	64
8000935 Black	64

6



12



WHITE

GREIGE


GREY

BLACK

BATTISCOPA

Battiscopa digitale Skirting 6x60 2.4"x24"

	15x📦
8000930 White	30
8000928 Greige	30
8000929 Grey	30
8000927 Black	30



GRADINI E ANGOLARI

Gradino Lineare Costa Retta Step 33x120x3 13"x48"x1.2"

	2x📦
8002443 White	189
8002441 Greige	189
8002442 Grey	189
8002440 Black	189

Angolare Costa Retta Corner Step DX 33x120x3 13"x48"x1.2"





	2x📦
8002452 White	204
8002449 Greige	204
8002450 Grey	204
8002448 Black	204

Angolare Costa Retta Corner Step SX 33x120x3 13"x48"x1.2"

	2x📦
8002447 White	204
8002445 Greige	204
8002446 Grey	204
8002444 Black	204

Angolare Costa Retta Corner Step DX/SX 33x120x3 13"x48"x1.2"

	2x📦
8002473 White	190
8002395 Greige	190
8002433 Grey	190
8002326 Black	190



	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Rectified R10	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00	149
60x60 24"x24" Rectified R10	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00	130
30x60 12"x24" Rectified R10	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00	130
10x30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80	169

CARATTERISTICHE TECNICHE

NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristiche tecniche Technical features		Norma Norm	STAR
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
	SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
	PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
	RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
	MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 ÷ 5
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT
	DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m
	DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10
		DIN 51097	A
		C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
		D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
	REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _{FL} /AI
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3

